

ANLAGE Zu TOP 3 OB Gvetthen-Hausen

0.3 Wünsche Ortsteile - Aufgaben

#	Thema	Finanzierung	geplante Umsetzung	Zuständig	Ergebnis (aktueller Status)
in Arbeit (15)					
1420	Sanierung und Instandhaltung Fußgängerunterführungen der B37 im Bereich Pfalzmuseum und Wasserwerk Fürth	Unterhalt	2025	SG 2.3	<p>OBR 15.04.2024 Pfalzmuseum Unterführung sind Fließen und Unterführung Wasserwerk Fürth ist gepflastert. Hinweis: Korrektur zum ersten Satz</p> <p>Beleuchtung wird erledigt. Besprühungen werden erst mal nicht beseitigt</p> <p>Sg. 2.4, 03.04.2024: noch in Arbeit</p> <p>Unterführung Pfalzmuseum: Pflasterbelag - hier gibt es keinen Handlungsbedarf. Unterführung Wasserwerk Fürth: Muster für Antirutschbeschichtung liegen vor. Umsetzung erfolgt über die Wintermonate 2022/2023.</p> <p>20230324 Umsetzung erfolgt in 2023</p> <p>OB-Sitzung 11.05.2023: Vor-Ort Termin mit Fa. Höschle und Hr. Walther soll wegen der Beschichtung stattfinden. Beleuchtung soll auf LED umgestellt werden.</p> <p>Beleuchtung Unterführung Traminerklause soll ebenfalls ergänzt werden.</p>
1421	Beleuchtung und Instandhaltung Weg Kaiserslauterer Straße zur "Schafsbrücke"	Unterhalt	2025	SG 2.3	<p>Ausführung steht noch aus. 12.05.25, Wey</p> <p>OBR 15.04.2024 Anderer Lampenkopf wird montiert.</p> <p>Sg. 2.4, 03.04.2024: Pilzleuchte in der Kaiserslauterer Str. wird um eine Lampe ergänzt.</p> <p>OB: Begehung zur Klärung vereinbart Bitte präzisieren (alternativ gibt es beleuchtete Strecken).</p> <p>OB-Sitzung 11.05.2023: Wird im Zuge des Ortstermins am 20.06. geklärt.</p>

#	Thema	Finanzierung	geplante Umsetzung	Zuständig	Ergebnis (aktueller Status)
1428	Renaturierung der Isenach vom Herzogweiher bis zum Zumstein-Kreisel	Investition	2025	SG 2.3	<p>Austausch des Holzgeländers noch in Arbeit. 12.05.25, Wey</p> <p>in WRRL gemeldet.</p> <p>--> Ortsbegehung in Zusammenhang mit Begehung zu #1420, #1421 und #1432</p> <p>OV kommt auf Steffen Wietschorke zu</p> <p>OB-Sitzung 11.05.2023: Ortstermin am 20.06.2023</p> <p>Sg. 2.4, 03.04.2024: Sg. 2.3 ermittelt Kosten für Austausch Leitplanke gegen Holzgeländer.</p> <p>OBR 15.04.2024 Hr. Wietschorke informiert, dass die Blechleitplanke in der Hermann-Schäfer-Str. im Laufe des Jahres 2024 gegen ein Holzgeländer ausgetauscht werden soll. Angebote Leitplanken werden durch Herrn Wietschorke herausgesucht und dann erfolgt die Umsetzung. Es könnte auch eine Bank / Sitzgruppe installiert werden. Entscheidung liegt bei OBR. OBM Kalbfuß merkt an, dass der gesamte Bereich dort verschönert und nutzbarer gestaltet werden könnte. Hr. Wietschorke besorgt einen Plan mit den Eigentumsverhältnissen.</p>
1618	Ausbau Bürgermeister-Gropp-Straße	Investition	2025	SG 2.3, SG 3.1	<p>Ausschilderung der Fahrradstraße kurz vor der Umsetzung. 12.05.25, Wey</p> <p>Ausbau der Straße im Zuge von Maßnahmen von Versorgungsunternehmen. Wir warten aktuell auf den Glasfaserausbau, Stadtwerke geht mit Stromleitung mit, danach dann Erneuerung.</p> <p>Ansatz im Haushalt 2023: 400.000 € für Ausbau/Fahrradstraße</p> <p>OB-Sitzung 11.05.2023: Ausbau erst bei Stadtwerke-Maßnahme und nach Glasfaserverlegung. Während dem Glasfaser-Ausbau wird Radfahrstreifen entfallen. Danach eventuell Umsetzung der Fahrradstraße möglich. Das Ordnungsamt prüft dies. Dem Ortsbeirat soll ein Konzept vorgelegt werden. Anregung Herr Walther: an städt. Gelände eine Absturzsicherung für einen sicheren Schulweg bauen.</p> <p>Sg. 2.4, 03.04.2024: Umsetzung abhängig vom Zeitpunkt der Glasfaserverlegung.</p> <p>OBR-Sitzung 15.04.2024 Stadtwerke werden vorerst keine neuen Leitungen in der Straße verlegen. Die Stadtverwaltung wird nur die "Fahrradstraße" installieren. - bestehende Markierungen müssen entfernt werden. Die Kennzeichnung erfolgt mit Schildern (und Bodenmarkierungen) - Ausführung für zweite Hälfte 2024 geplant Der Ortsvorsteher weist noch mal auf die "Absturzsicherung" in der Höhe der Hausnummern 21a bis ca. 25 hin. Hier fällt der Hang direkt vom Rinnstein steil ab. Handelt es sich dabei um privates oder öffentliches Gelände? Glasfaser soll weiterhin verlegt werden - der Sachstand ist aktuell unbekannt. Ortsbeirat möchte ein Konzept vorgelegt haben. Soll in der nächsten OBR-Sitzung vorgestellt werden bzw. besprochen werden --> Steffen Wietschorke geht zu dieser Sitzung. OBR gibt Bescheid, wann diese stattfindet</p>

#	Thema	Finanzierung	geplante Umsetzung	Zuständig	Ergebnis (aktueller Status)
1624	Sanierung Klosterruine Limburg: Putze, Mauerkronen etc.	Aufwand	2026	SG 2.2	<p>Es gibt keine weiteren Zuschüsse für den 1. BA. Die Maßnahme wird optimiert und reduziert. Ausführung in 2026. 12.05.25, Wey</p> <p>SG 2.2, Yasmin Ullrich / 5.2.2025 Die Kosten für den 1. Bauabschnitt haben sich nach Vorlage der Planung zu den Erhaltungsarbeiten an Stein und Putz und Gerüstplanung verdoppelt. Wir sind in Kontakt mit der GDKE zur Anfrage der Maßnahmenhöhe beim Bund. Die Erhaltungsarbeiten verzögern sich. Im Jubiläumsjahr werden keine Bauarbeiten stattfinden.</p> <p>Es wird ein Gesamtkonzept in Auftrag gegeben in Abstimmung mit GDKE und Kreis. Mittel im HH 2022 (200.000 €). 2022 nur Sofortmaßnahmen zur Verkehrssicherung. Umsetzung der Gesamtmaßnahme mindestens bis 2030.</p> <p>Ansatz im Haushalt 2023 für Voruntersuchung Sicherungsmaßnahmen (inkl. Allg. Unterhalt): 91.000 €</p> <p>Hinweis OB: Aktion Limburg mit einbeziehen.</p> <p>SG 2.2, Ullrich: Gesamtmaßnahme und Fördermöglichkeiten im BEA am 2.2.2023 durch Herrn Kayser (Kayser+Böttges / Gesamtkoordinator) vorgestellt. Auftrag Verkehrssicherung nördliches Querhaus (im Bereich der Bauzäune) ist erteilt.</p> <p>28.03.2024 Verkehrssicherung 2023 ausgeführt. Musterflächen für Erhaltungsmaßnahmen des Denkmals in 2023 ausgeführt. Antrag an Bund und Land 2023 versendet.</p> <p>1. BA Nördliches Querhaus: Planungsleistung beauftragt. LV-Erstellung bis zu den Sommerferien vorgesehen.</p> <p>OBR 15.04.2024 Bis zu den Sommerferien soll das Anforderungsprofil stehen und dann im Anschluss die Ausschreibung vorgenommen werden. OBM Kalbfuß wies darauf hin, dass der Originalputz mit einer Glasüberdachung geschützt werden sollte.</p>

#	Thema	Finanzierung	geplante Umsetzung	Zuständig	Ergebnis (aktueller Status)
15589	Information Dorferneuerungskonzept		2025	SG 2.1	<p>Info zu Dorferneuerung erfolgt in der Sitzung. 12.05.25, Wey</p> <p>Wunsch aus Ortsbeirat vom 15.09.2021.</p> <p>Anregung wird aufgenommen. Beginn frühestens nach Beendigung laufender Dorferneuerungsmaßnahmen (ca. 2024) und in Abstimmung mit der Prioritätenliste zu den Projekten der Stadtplanung.</p> <p>20230322 siehe https://dew.planio.de/issues/26828</p> <p>OB-Sitzung 11.05.2023: Umsetzung frühestens 2025 nach Abschluss Dorferneuerungskonzept Ungstein und Leistadt.</p> <p>Sachstand April 2024: Entscheidung ob in 2024 der Antrag für Grethen/Hausen oder Hardenburg gestellt wird erfolgt in einer der nächsten Sitzungen des BEA.</p> <p>OBR 15.04.2024: Vgl. #26828 Ist i.d.R. aufeinander folgend zur Dorfmoderation.</p>
15591	Erneuerung Fahrbahnmarkierung Ameisenhalde	Aufwand	2025	SG 2.3	<p>Abstimmung mit Ordnungsamt muss erfolgen, ob Umsetzung erfolgen soll. 12.05.25, Wey</p> <p>OBR 15.04.2024 Plan wird in der Ortsbeiratssitzung vorgestellt</p> <p>Sg. 2.4, 03.04.2024: FB 2 hat Skizze erstellt, Vorstellung im Ortsbeirat kann erfolgen.</p> <p>OB-Sitzung 11.05.2023: Ideenskizze über neue Geometrieverteilung soll vorgelegt werden (z.B. breitere Gehwege um Querungsabstand zu verringern).</p> <p>OB 1.6.22: soll in der Verkehrsschau behandelt werden (siehe #15595)</p> <p>Kann in Ortsbegehung mit Verwaltung thematisiert werden</p>

#	Thema	Finanzierung	geplante Umsetzung	Zuständig	Ergebnis (aktueller Status)
20880	Rasengräber auf dem Friedhof sollen offensiver angeboten werden		2023	SG 3.4	<p>OB wünscht sich eine offensivere Bewerbung des Angebotes und eine "Bewerbung" durch Versetzung des Grabes der "unbekannten Frau"</p> <p>Die Friedhofsverwaltung nimmt sich der Angelegenheit nochmals an. Die Beratung zu den unterschiedlichen Grabarten findet in der Regel durch die Bestatter statt. SG 3.5 wird an die örtlichen Bestatter eine entsprechende Mail verschicken und diese bitten, diese Grabart offensiv zu bewerben.</p> <p>Die Versetzung des Grabes der "unbekannten Frau" wurde in Auftrag gegeben.</p> <p>OB-Sitzung 11.05.2023: Können in Rasengräber auch Urnen beigesetzt werden? Rückinfo an Ortsbeirat</p> <p>Aktualisierung durch Martina Hauenstein am 15.04.2024: Die Rasenwahlgräber werden angeboten. In einem Rasenwahlgrab können sowohl Säрге als auch Urnen beigesetzt werden. Die Versetzung des Grabes der unbekanntn Frau zu "Werbezwecken" ist laut FB 2 nicht vorgesehen. Die Bestatter sind bereits informiert. Die Friedhofsverwaltung wird in der 16. KW nochmals alle ortsansässigen Bestatter per Mail über alle Bestattungsformen auf allen Friedhof informieren.</p>
21007	Umrüsten der Straßenlaternen	Unterhalt	2025	SG 2.3	<p>Installation steht noch aus. Klärung eines zeitnahen Installationstermins mit den Stadtwerken erfolgt. 12.05.25, Wey</p> <p>OBR 15.04.2024 8 Stück sind bestellt und die sollen in der Kaiserslauterer Straße probeweise gestellt werden. Wenn sich diese bewähren, dann werden weitere Bereiche ausgebaut.</p> <p>Sg. 2.4, 03.04.2024: Austausch Pilzleuchten erfolgt in 2024.</p> <p>OB-Sitzung 11.05.2023: Pilzleuchten müssen komplett ausgetauscht werden.</p> <p>Sh. Beratung im Bau- und Entwicklungsausschuss am 03.11.2022: Alle HQL-Leuchten werden bis Mitte 2024 ausgetauscht.</p>

#	Thema	Finanzierung	geplante Umsetzung	Zuständig	Ergebnis (aktueller Status)
26828	Antrag auf Dorfmoderation für den Ortsbezirk Grethen-Hausen		2025	SG 2.1	<p>s. Ticket #15589</p> <p>20230322 Antragstellung für Förderung im Jahr 2024 vorgesehen, Beginn Dorfmoderation dann im Frühjahr 2025, Vorstellung der Instrumente Dorfmoderation und Dorferneuerung gemeinsam mit OB Hardenburg sinnvoll.</p> <p>OB-Sitzung 11.05.2023: Antrag nach Kommunalwahl 2024.</p> <p>Sachstand April 2024: Entscheidung ob in 2024 der Antrag für Grethen/Hausen oder Hardenburg gestellt wird erfolgt in einer der nächsten Sitzungen des BEA.</p> <p>OBR 15.04.2024 Vorstellung was die Dorfmoderation beinhaltet - OBR möchte gerne darüber informiert werden. Die Vorstellung auch gerne gemeinsam mit dem Ortsbeirat Hardenburg. Am Besten noch in diesem Jahr die Vorstellung - jedoch nach der Kommunalwahl. Stadt soll das Konzept vorstellen. Gem. Info Herr Wietschorke: Antrag könnte Mitte 2025 gestellt werden und somit würde die Durchführung erst 2026.</p> <p>Vorstellung der Thematik und des weiteren Vorgehens bei der Ortsbeiratssitzung am 21.5.25 - TOP 2</p>
31541	Erweiterung Straßenbeleuchtung Ecke Fr.-Ebert-Str. / ev. Kirche		2025	SG 2.3	<p>Erfolgt in Absprache mit den Stadtwerken. 12.05.25, Wey</p> <p>OBR Grethen-Hausen wünscht an der vorgesehenen Straßenlaterne auch die Installation einer Steckdose, damit von dort der Strom auch für Kerwe/Weihnachtsterne im Advent/sonst. Veranstaltungen abgenommen werden kann. (OV Walther am 12.5.2025)</p> <p>Sg. 2.4, 03.04.2024: In Prüfung durch Sg. 2.3.</p> <p>OB-Sitzung 11.05.2023: Die Straßenbeleuchtung soll an der Ecke Friedrich-Ebert-Straße 38 / ev. Kirche erweitert werden. Ortstermin am 20.06.2023</p>
31542	Spielplatz Alte Schule	Investition	2025	FB 2, SG 3.3	<p>Umzäunung für 2025 noch geplant. 12.05.25, Wey</p> <p>OBR 15.04.2024 Wann wird der Spielplatz eingezäunt? Große Bitte vom OBR. Ziel der Einzäunung: Tiere und Hunde Fernhalten, Sicherheit für Kinder. Es geht um die Seite (Zufahrt zu ehemals Hetterling) hinten ist bereits geschlossen. Zaun mit Türchen zum verschließen.</p> <p>OB-Sitzung 11.05.2023: Der Spielplatz soll komplett umzäunt werden (Jägerzaun ersetzen) inkl. Tür (wie am Spielplatz Ameisenhalde)</p>

#	Thema	Finanzierung	geplante Umsetzung	Zuständig	Ergebnis (aktueller Status)
31543	Verkehrsberuhigung Fr.-Ebert-Str. / alter Dorfplatz	Unterhalt	2025	SG 2.3, SG 3.1	<p>Verkehrsrechtliche Anordnung bereits geschrieben. Tempo 20 Schilder werden noch gesetzt. 12.05.25, Wey</p> <p>OB-Sitzung 11.05.2023: Fußgänger sind durch Schneiden der Kurve der Autos gefährdet. Vorschlag SG 2.3: (Plan wurde in Sitzung vorgelegt) Baum mit Umrandung pflanzen, damit eine T-Kreuzung entsteht. Sackgassenschild an dieser Stelle wiederholen (für Limburg keine Zufahrt). Gepflasterter Bereich bis zur Kirche soll mittels Schilderverkehrsberuhigt werden. Schilder sollen jedoch zu keiner Fahrbahnverengung führen. Ordnungsamt soll Beschilderung entscheiden. Am besten Schilder anstatt Bodenaufsteller.</p> <p>Sg. 2.4, 03.04.2024: Maßnahme ist aktuell in der Umsetzung.</p> <p>OBR 15.04.2024 Aktuelle Lösung ist nicht zufriedenstellend. Bauminsel sollte näher ans Pfarrhaus - ist zu weit mittig. Gemeinsame Begehung mit OBR und FB2 und ggf. FB 3 (Florian Moritz) gewünscht. Termin am Donnerstag, 06.06.2024 um 18:30 Uhr gemeinsam mit OBR und Herr Wietschorke und interessierte Bürger.</p> <p>Kurzfristig wird nun noch eine "Führungslinie" angebracht - um den Bürgern entgegenzukommen</p> <p>OBGH 4.9.2024: - Bürgerinformation "Verkehrskonzept Grethen-Hausen" am 23.09.2024 - Die Einladung erscheint im Amtsblatt (ganze Seite, und danach in der Spalte). - Die Bürger können an diesem Abend Fragen stellen. - Der Ablauf wird von der Stadt bestimmt. - Der Ortsbeirat möchte folgende Themen einbringen: - Rücknahme "verkehrsberuhigter Bereich", dafür 20 km/h von Ampel bis Kita. - an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Str. / Bgm-Gropp-Str. bei der Ausfahrt aus der Bgm.-Gropp-Str. das "Rechts vor Links" in ein "STOP" ändern, damit bei Rückstau an der Ampel keine Einfahrt in Kreuzung erfolgt.</p> <p>OBGH 27.11.2024: Ortsvorsteher Walther informiert, dass der 20 km/h-Bereich von der Ampel durch die Friedrich-Ebert-Str. bis in den Röhricht bis Hausnummer 9 genehmigt wurde.</p> <p>Ortsbeiratsmitglied Schuler wünscht eine Aufstellung der Maßnahmen mit der Planung wann und wie sie realisiert werden sollen. Der Ortsbeirat bittet die Stadtverwaltung um solch eine Aufstellung. Der Ortsbeirat möchte vor Ausführung der Maßnahmen dazu gehört werden.</p>

#	Thema	Finanzierung	geplante Umsetzung	Zuständig	Ergebnis (aktueller Status)
32691	Überflutungen in Hausen bei Starkregen	Investition	2025	SG 2.3	Vereinbarungsentwurf für den Anlieger in Arbeit. 12.05.25, Wey Sg. 2.4, 03.04.2024: Planung läuft. Abstimmung mit Anliegern ist erfolgt. OBGH vom 28-03-2024: OV Walther gibt die Information der Stadtverwaltung (E-Mail Steffen Wietschorke vom 26.3.2024) bekannt. Mit dem vorgeschlagenen Entlastungskanal soll das bei Starkregenereignissen angestaute Regenwasser vom Kreuzungsbereich durch das Privatgelände in die hinter dem Gelände verlaufende Isenach abgeführt werden. Nach mehreren Anliegengesprächen wurde noch keine Bereitschaft der Umsetzung seitens des Eigentümers erklärt.
39159	Zustand Bürgermeister-Gropp-Straße		2025	SG 2.3	Straßenzustand ist wiederhergestellt. Prüfung bzgl. der Aufschüttungen erfolgt durch Verwaltung. Ergebnis wird in einer der nächsten Ortsbeiratssitzungen mitgeteilt. 12.05.25, Wey
Offen (1)					
31540	Ortskern kenntlicher machen	Unterhalt	2025	SG 2.3	Mitteilung des LBM, dass Kosten durch die Stadt zu tragen sind. Kosten derzeit nicht im Haushalt eingeplant. 12.05.25, Wey OBR 15.04.2024 Herr Wietschorke hat die Pläne vorliegen und stellt diese gerne dem OBR vor. Sg. 2.4, 03.04.2024: Genauere Abstimmung mit LBM muss noch erfolgen. OB-Sitzung 11.05.2023: Der Ortskern soll z.B. durch eine Beleuchtung kenntlicher gemacht werden. Kreuzungsbereich B37 / Friedrich-Ebert-Straße. Ortstermin am 20.06.2023
Zurückgestellt (4)					

#	Thema	Finanzierung	geplante Umsetzung	Zuständig	Ergebnis (aktueller Status)
1425	Neubaugebiet "Hausener Bruch"		offen	SG 2.1	<p>aktuell zurückgestellt. Seilerbahn aktuell priorisiert. 12.05.25, Wey</p> <p>Ortsbeirat wird in alle Schritte einbezogen.</p> <p>BEA 07.04.2022 Projekte Stadtplanung - BPlan Hausener Bruch ab 2023</p> <p>OB-Sitzung 11.05.2023: Planungsbeginn 2024 geplant. Umsetzung eventuell in drei Teilbereichen und versetzte Abwicklung</p> <p>OB-Sitzung 28.03.2024: Ortsvorsteher Dieter Walther gibt die Information der Stadtverwaltung (E-Mail Petra Müller vom 20.3.24) bekannt. Das Thema steht in der Prioritätenliste weiter hinten - geplant für 2025.</p> <p>Stand April 2024: Als Grundlagenentscheidung für eine weitere Bearbeitung erarbeitet derzeit Dr. Döll eine Einschätzung einer Bebauung unter wasserwirtschaftlichen Gesichtspunkten mit einer Ersteinschätzung zum Thema Wasserhaushaltsbilanz/ Starkregen. Hier haben sich, nicht zuletzt aufgrund der geänderten Starkregengefährdungskarten, Überschwemmungsflächen sowie den sonstigen geänderten rechtlichen Rahmenbedingungen, einige Parameter geändert. Die weitere Bearbeitung des Projektes erfolgt dann, auf Basis dieser Erkenntnisse, vor dem Hintergrund der weiteren Prioritätensetzung.</p> <p>OBR-Sitzung 15.04.2024 Erneute Darstellung, wie sich Starkregenereignisse auswirken auf Hausener weg etc.--> Anhand Wasserhaushaltsbilanz. Die neue Ableitung aus den Hammerwiesen muss berücksichtigt werden. Ortsbeirat möchte wissen, wann die Einschätzung von Herrn Dr. Döll vorliegt. Gesamtkonzept ist in Arbeit seit 11.04.2024. Die Werte werden betrachtet und bekannt gegeben.</p>

#	Thema	Finanzierung	geplante Umsetzung	Zuständig	Ergebnis (aktueller Status)
8793	Kataster Ehrendenkmäler etc.	Aufwand	2025	SG 3.4	<p>OB wünscht Kataster und ggf. Überarbeitung.</p> <p>Rückmeldung durch OB Hr. Walther wird eine Liste der Denkmäler zusammenstellen und Bauamt übergeben.</p> <p>Nach Vorlage erfolgt Entscheidung wegen Überarbeitung.</p> <p>Liste der Denkmäler auf dem Friedhof liegt vor. Abstimmung mit Hr. Walter ist erfolgt. Ausführung in 2023</p> <p>SG 2.2, Ullrich: Historische Grabsteine nahe Aussegnungshalle wurden 2022 gereinigt. Historische Grabsteine Friedhof Weststeite werden 2023 gereinigt, Grabstein Behrens wird versetzt, Fläche wird durch Bauhof neu angelegt. Auftrag an Bauhof wird erteilt. Weitere Planungen abhängig vom Konzept des Standesamtes.</p> <p>OB-Sitzung 11.05.2023: Maßnahme läuft</p> <p>28.03.2024 Historische Grabsteine wurden 2023 gereinigt. Grabstein Behrens wegen Klärungsbedarf zum Umgang mit historischen Grabsteinen noch nicht versetzt. Grab wird von Stadtgärtnerei gepflegt. SG 2.2 wartet auf weitere Planung des Standesamts.</p> <p>OBR 15.04.2024 Maßnahme läuft auch gem. OBR</p> <p>OV Walther bat darum, dass die Inschriften der Tafeln in der "Roten Hohl" und an der "Karolinenruhe" gereinigt und restauriert werden. Das ist speziell im Rahmen des Limburgjubiläums 2025 wichtig. Zuständigkeit liegt bei SG 2.2.</p> <p>14.5.2025 Das Versetzen historischer Grabsteine ist laut SG 2.2 durch den BBH nicht leistbar. Insbesondere fehlen die technischen Möglichkeiten. Es müsste eine externe Firma beauftragt werden. Die Verwaltung hat sich in das Thema, welche Steine aus welchen Gründen erhaltenswert wären, bereits eingearbeitet und eine Dokumentation erstellt. Da die finanziellen Mittel nicht zur Verfügung stehen, ist das Thema zurückgestellt.</p>

#	Thema	Finanzierung	geplante Umsetzung	Zuständig	Ergebnis (aktueller Status)
32690	Wanderweg von Kit.Str. zur Sonnenwende	Aufwand	offen		<p>Der Wanderweg von der Kaiserslauterer Straße (Haus-Nr. 132/134) zur Sonnenwende hoch sei in einem sehr schlechten Zustand. (OBGH 16-08-2023) In der OB-Sitzung vom 23.11.2022 wurde damals unter TOP 6 berichtet, dass eine Begehung zwischen Hr. Werner und Hr. Böckly stattgefunden hat und der Weg wieder hergerichtet werden soll. Bisher wurden keine Arbeiten vorgenommen. Wann werden diese ausgeführt?</p> <p>OBR 15.04.2024 Wann wird der Weg wieder hergerichtet? Siehe Beschreibung Planio. Bitte um Klärung und Rückmeldung an den OBR. Insbesondere Zuweg zur Treppe ist fast nicht begehbar. Punktuelle Ausbesserung wird vorgenommen. OBM Schuler erläutert, dass der Hochzeitspfad aktuell sehr schlecht begehbar ist, da der Hang an vielen Stellen auf den Weg abgerutscht ist (vermutlich durch Wildwechsel verursacht).</p> <p>OBGH 4.9.2024: Wanderweg von der Kaiserslauterer Straße 134 den Wald hoch OBM Bruns fragt, warum der Wanderweg gesperrt ist? Ortsvorsteher Walther erläutert, dass es dort zu einem Hangrutsch gekommen ist, und große Felsbrocken an ein Haus gerollt sind. Der Weg wurde daraufhin gesperrt. Aktuell ist nichts weiteres bekannt.</p> <p>Wenn der Weg wiederhergestellt werden soll, müssen erhebliche Mittel bereitgestellt werden (ca. 60.000,- €) Stand 04.03.2025</p>
42972	VOLKSTRAUERTAG		2026	FB 1	In der Ortsvorsteherbesprechung am 12.3.25 haben sich die Ortsvorsteher darauf verständigt, das Thema in den Ortsbeiräten zu beraten und ggf. ab 2026 Neuregelungen, wie eine zentrale Veranstaltung, zu treffen.
Wartet auf Rückmeldung (1)					
15592	zusätzliche Hinweise (Haltelinie/Geschwindigkeitssymbole) im Ortsteilgebiet	Aufwand	2026	SG 2.3, SG 3.1	<p>OBR 15.04.2024: Bei konkretem Wunsch mit Verwaltung in Verbindung setzen - dann kann im Einzelfall entschieden werden. Hinweis: Das Ordnungsamt hat bereits einige Änderungen in Planung, welche nach und nach umgesetzt werden. OBR möchte eine Liste erstellen, mit möglichen Stellen, wo Hinweise erfolgen sollen und die Verwaltung soll dies dann prüfen.</p> <p>OB 1.6.22: wird in der Verkehrsschau angeschaut (siehe #15595)</p> <p>Kann in Ortsbegehung mit Verwaltung thematisiert werden.</p>