


Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung



Planverfasser ...
Marx, René Josef

Fachbereich 3 - 3.2 Tiefbau -
Rosengasse 2
56727 Mayen
Tel.: 02651 / 88-4009
Fax: 02651 / 88-58000

fachbereich3@mayen.de

Projekt



Rollstuhlwanderweg Kürrenberg

Bauvorhaben

-
-
-
-

Leistung (LV)

01
Bauarbeiten

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 26

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (T-2018-16-C)
Rollstuhlwanderweg Kürrenberg
Leistung (LV)
01 Bauarbeiten

Bauvorhaben		
Bauherr		
Stadtverwaltung Mayen Rosengasse 2 56727 Mayen	Telefon 02651 / 88-4009 Fax 02651 / 88-58000	Ansprechpartner: ... René Josef Marx
Planverfasser / Ausschreibung		
Marx, René Josef Fachbereich 3 - 3.2 Tiefbau - Rosengasse 2 56727 Mayen	Telefon 02651 / 88-4009 Fax 02651 / 88-58000 fachbereich3@mayen.de	
Bauleitung		
siehe Planverfasser / Ausschreibung	Telefon Fax	
Ansprechpartner / Bemerkung		
-		

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/ Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben noch Fragen? (fachbereich3@mayen.de)

Angebotssumme in EUR		
Angebotssumme, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
.....
Anbieter - Datum, Ort	Ausschreibender - Ort, Datum	
Stempel	Stempel	
.....
Anbieter - Unterschrift	Angebotssumme nachgeprüft	

Leistungsverzeichnis

Rollstuhlwanderweg Kürrenberg (T-2018-16-C)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Beschränkte Ausschreibung ohne öffentlichen Teilnahmewettbewerb

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

-
-
- Bauarbeiten'
-

Inhaltsverzeichnis

Rollstuhlwanderweg Kührenberg (T-2018-16-C)

01 LV Bauarbeiten			
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		1
01	Titel	Baustelleneinrichtung	5
02	Titel	Baugelände räumen	6
03	Titel	Verkehrssicherung an Arbeitsstellen	7
04	Titel	Erdbau / Unterbau	9
05	Titel	Oberboden	11
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		12

Leistungsverzeichnis

Rollstuhlwanderweg Kürrenberg (T-2018-16-C)

01	LV	Bauarbeiten		
01	Titel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel Baustelleneinrichtung			
01.1	<p>Baustelle einrichten Zufahrt vorh. StLKNr. 07.15 101/107.11 Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.</p>	1 Psch		GP
01.2	<p>Baustelle räumen StLKNr. 07.15 101/112.01 Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.</p>	1 Psch		GP
Summe Titel 01			Baustelleneinrichtung, Netto:

Leistungsverzeichnis

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV Bauarbeiten			
02	Titel Baugelände räumen			
02 Titel Baugelände räumen				
02.1	Wurzelstöcke roden DU 0,1 - 0,3 m Wst.Verw.AN StLKNr. 10.12 106/020.10.50 Wurzelstöcke roden. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks vor dem Roden. Durchmesser über 0,1 bis 0,3 m. Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	5 St	EP	GP
02.2	Wurzelstöcke roden DU 0,3 - 0,5 m Wst.Verw.AN StLKNr. 10.12 106/020.20.50 Wurzelstöcke roden. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks vor dem Roden. Durchmesser über 0,3 bis 0,5 m. Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	8 St	EP	GP
02.3	Wurzelstöcke roden DU 0,5 - 0,75 m Wst.Verw.AN StLKNr. 10.12 106/020.30.50 Wurzelstöcke roden. Abgerechnet wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks vor dem Roden. Durchmesser über 0,5 bis 0,75 m. Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	5 St	EP	GP
02.4	Oberboden abtragen und lagern ... Freitext ... Oberbod.i.lagern Haufen aufsetzen Abrechnung Abtrag StLKNr. 10.12 106/116.09.10.02.01 Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen und lagern. Ansaat und Mähen einer Decksaat werden gesondert vergütet. (21)A Dicke 'im Mittel 0,35 m' Oberboden nach Unterlagen des AG innerhalb der Baustelle lagern. Oberboden in Haufen locker aufsetzen. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.	800 m3	EP	GP
Summe Titel 02				
		Baugelände räumen, Netto:	

Leistungsverzeichnis

Rollstuhlwanderweg Kürrenberg (T-2018-16-C)

01	LV	Bauarbeiten		
03	Titel	Verkehrssicherung an Arbeitsstellen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	Titel Verkehrssicherung an Arbeitsstellen			
03.1	Verkehrssicherung läng.Dauer durchf Arbeitsstelle Verk.konze In/außer Kraft Umsetzen nach AN Kontr.ges.vergüt.			
	<p>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Einsatzzeit nach Unterlagen des AG. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement und transportable Schutzeinrichtung werden nicht gesondert vergütet. 70 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufstellen, der Rest nach Beseitigen vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach Verkehrskonzept des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft und wieder in Kraft setzen. Verkehrssicherung nach Disposition des AN umsetzen. Kontrolle gem. ZTV-SA für die gesamte Arbeitstellensicherung wird gesondert vergütet.</p>			
		1 Psch		GP
03.2	Kontrolle der Arbeitsstellensicher. zwei bzw.einmal elektron.Gerät			
	<p>StLKNr. 08.16 105/802.12 Kontrolle der Arbeitsstellensicherung gem. ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich. Kontrolle durch elektronisches Erfassungsgerät nach Unterlagen des AG.</p>			
		28 d	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Rollstuhlwanderweg Kürrenberg (T-2018-16-C)

01	LV	Bauarbeiten		
03	Titel	Verkehrssicherung an Arbeitsstellen		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP) Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.3	Baustellenschild anfert. und aufst.			
	StLKNr. 07.15 101/407.00 Baustelleninformationsschild einschließlich Aufstellvorrichtung nach Unterlagen des AG anfertigen und beschriften, zur Baustelle anfahren und standsicher aufstellen. Notwendige Erdarbeiten ausführen, Fundamente herstellen. Statischen Nachweis erbringen. Bauschild während der Bauzeit unterhalten und säubern.			
			2 St	EP GP
03.4	Baustellenschild abbauen ... Freitext ... Verwerten			
	StLKNr. 07.15 101/417.91 Baustelleninformationsschild und Aufstellvorrichtung abbauen, Fundamente abbrechen. Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten. Benutzte Fläche entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten.			
	(11)A	Größe '1 x 1,5 m'		
	Baustelleninformationsschild und Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN verwerten.			
			2 St	EP GP
03.5	Vorankündigung erstellen			
	StLKNr. 07.15 101/508 Vorankündigung gemäß Baustellenverordnung erstellen und spätestens zwei Wochen vor Einrichten der Baustelle der zuständigen Behörde übermitteln. Vorankündigung sichtbar und witterungsgeschützt auf der Baustelle aushängen. Bei erheblichen Änderungen während der Bauzeit anpassen.			
			1 Psch	GP
Summe Titel 03				
		Verkehrssicherung an Arbeitsstellen, Netto:	

Leistungsverzeichnis

Rollstuhlwanderweg Kürrenberg (T-2018-16-C)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV Bauarbeiten			
04	Titel Erdbau / Unterbau			
04	Titel Erdbau / Unterbau			
04.1	<p>Boden bzw.Fels lösen und einbauen Klasse 3 bis 5 Planum n.ges. Abrechnung Abtrag</p> <p>StLKNr. 10.12 106/205.70.00.01.01 Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen und in den Auftragsbereichen profilgerecht einbauen und verdichten. Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert vergütet. Klasse 3 bis 5. Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.</p>	550 m3	EP	GP
04.2	<p>Frostschuttschicht herstellen Rad- und Gehwege 0/32 ... Freitext ... natürl. Gstk. Abrechng. Auftrag</p> <p>StLKNr. 08.16 112/108.42.00.91.01 Frostschuttschicht herstellen. In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege. Baustoffgemisch 0/32. (51)A Einbaudicke '0,46 m' Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen. Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.</p>	500 m3	EP	GP
04.3	<p>Baustoff f. Profilausgleich liefern STS</p> <p>StLKNr. 08.16 112/029.01 Baustoff für Profilausgleich liefern. Baustoff für Schottertragschicht.</p>	10 t	EP	GP
04.4	<p>Unterlage profilieren Planum Unebenh. max.3 cm</p> <p>StLKNr. 08.16 112/018.10.02 Unterlage für Schicht ohne Bindemittel auf Sollhöhe nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten. Liefern von Baustoff bzw. Entfernen von überschüssigem Baustoff wird gesondert vergütet. Erschwernisse durch</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rollstuhlwanderweg Kürrenberg (T-2018-16-C)

01	LV	Bauarbeiten		
04	Titel	Erdbau / Unterbau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Einbauten werden gesondert vergütet. Unterlage = Planum, Unterbau/Untergrund nach Unterlagen des AG. Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke höchstens 3 cm in Längs- und Querrichtung.	1.050 m2	EP	GP
04.5	Deckschicht ohne Bindem. herst. Rad- und Gehwege 0/11 ... Freitext Freitext ... StLKNr. 08.16 112/308.12.99 Deckschicht ohne Bindemittel herstellen. In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege. Baustoffgemisch 0/11. (31)A Einbaudicke '4 cm' (41)A Baustoffgemisch '...'	1.050 m2	EP	GP
04.6	Bankett profilgerecht herstellen Gemischtk. Boden einschichtig ... Freitext ... 12 tief+ 6 hoch Bündig DPR 97 RSM 5.1 ausbr. StLKNr. 08.16 112/912.61.91.22.01 Bankett profilgerecht herstellen. Erschwernisse durch Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden gesondert vergütet. Baustoff = Gemischtkörniger Boden, Boden liefern. Einbau einschichtig. (31)A Breite 'im Mittel 0,50 m' Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am hochliegenden Fahrbahnrand. Einbau bündig mit Fahrbahnrand. Verdichtungsgrad DPR mindestens 97 v. H. Saatgut RSM 5.1 ausbringen und einarbeiten.	620 m	EP	GP
Summe Titel 04			Erdbau / Unterbau, Netto:

Leistungsverzeichnis

Rollstuhlwanderweg Kürrenberg (T-2018-16-C)

01 05	LV Titel	Bauarbeiten Oberboden		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
05 Titel Oberboden				
05.1	Oberboden des AG andecken Alle Flächen ... Freitext ... Boden i.aufn. StLKNr. 10.12 106/165.10.91.00 Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken. Abgerechnet werden die abgedeckten Flächen. Andeckung auf Böschungen, Seitenstreifen, Trennstreifen, Mulden u.ä. (31)A Dicke der Andeckung '10 - 25 cm' Gelagerten Oberboden innerhalb der Baustelle aufnehmen.		1.000 m2	EP GP
05.2	Rasensaat herstellen Feinplanum lock. Menge 15 g/m2 ... Freitext ... StLKNr. 10.11 107/213.00.13.99.00 Rasensaat herstellen. Saatgut ohne Entmischung ausbringen und einarbeiten. Feinplanum feinkrümelig lockern. Saatgutmenge 15 g/m2. (51)A Saatgut 'den heimischen Gräsern und Kräutern angepasst Die Lieferung des Saatgutes wird nicht gesondert vergütet Einbau in den neuen Bankett- Mulden und Randbereichen'		1.000 m2	EP GP
Summe Titel 05		Oberboden, Netto:		


LV-Zusammenfassung

Rollstuhlwanderweg Kürrenberg (T-2018-16-C)

01 LV Bauarbeiten				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Baustelleneinrichtung	5
02	Titel	Baugelände räumen	6
03	Titel	Verkehrssicherung an Arbeitsstellen	7
04	Titel	Erdbau / Unterbau	9
05	Titel	Oberboden	11
Summe LV 01 Bauarbeiten				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung



Planverfasser ...

Marx, René Josef

Fachbereich 3 - 3.2 Tiefbau -

Rosengasse 2

56727 Mayen

Tel.: 02651 / 88-4009

Fax: 02651 / 88-58000

fachbereich3@mayen.de

Projekt



Rollstuhlwanderweg Kürrenberg

Bauvorhaben

-
-
-
-

Leistung (LV)

02

Wanderwegausstattung

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 26

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (T-2018-16-C)
Rollstuhlwanderweg Kürrenberg
Leistung (LV)
02 Wanderwegsausstattung

Bauvorhaben		
Bauherr		
Stadtverwaltung Mayen Rosengasse 2 56727 Mayen	Telefon 02651 / 88-4009 Fax 02651 / 88-58000	Ansprechpartner: ... René Josef Marx
Planverfasser / Ausschreibung		
Marx, René Josef Fachbereich 3 - 3.2 Tiefbau - Rosengasse 2 56727 Mayen	Telefon 02651 / 88-4009 Fax 02651 / 88-58000 fachbereich3@mayen.de	
Bauleitung		
siehe Planverfasser / Ausschreibung	Telefon Fax	
Ansprechpartner / Bemerkung		
-		

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/ Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben noch Fragen? (fachbereich3@mayen.de)

Angebotssumme in EUR		
Angebotssumme, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
..... Anbieter - Datum, Ort Ausschreibender - Ort, Datum	
..... Anbieter - Unterschrift Angebotssumme nachgeprüft	

Leistungsverzeichnis

Rollstuhlwanderweg Kürrenberg (T-2018-16-C)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Beschränkte Ausschreibung ohne öffentlichen Teilnahmewettbewerb

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

-
-
- Wanderwegsausstattung'
-

Inhaltsverzeichnis

Rollstuhlwanderweg Kurrenberg (T-2018-16-C)

02	LV	Wanderwegsausstattung	
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		13
01	Titel	Ausstattungen	17
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		20

Leistungsverzeichnis

Rollstuhlwanderweg Kürrenberg (T-2018-16-C)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	LV	Wanderwegsausstattung		
01	Titel	Ausstattungen		
01 Titel Ausstattungen				
01.1	Ausbaggern der Grundfläche ca. 500mm tief im Ausbaggern der Grundfläche ca. 500mm tief im Gesamtdurchmesser von ca. 7000mm, Herstellung und Befestigung des Unterbau einschl. Lieferung von Lava 0/40 und Basaltsplitt 2/5	1 Psch		GP
01.2	6 Betonfundamente herstellen Durchmesser 300mm, Tiefe 6 Betonfundamente herstellen Durchmesser 300mm, Tiefe 500mm	6 Stk	EP	GP
01.3	6 Stück feuerverzinkte Pfostenhalter Sonderanfertigung 6 Stück feuerverzinkte Pfostenhalter Sonderanfertigung	6 Stk	EP	GP
01.4	Bearbeitung und Zimmern der Hölzer Bearbeitung und Zimmern der Hölzer einschließlich Aufbau der Blockhütte 5800mm Innenmaß, 2400mm Höhe 3800mm Außenhöhe, 3 Seiten geschlossen 2 Seiten halb offen und Eingangsbereich offen, Dachüberstand ca. 50mm Hinweis: (Holzart: Douglasie)	1 Psch		GP
01.5	Herstellung von 2 Sitzbänken (Eckbank) im Winkelbereich, Herstellung von 2 Sitzbänken (Eckbank) im Winkelbereich, jeweils 4 Sitzplätze, montieren an den geschlossenen bzw. halb offenen Seiten Hinweis: (Holzart: Douglasie)	2 Stk	EP	GP
01.6	Herstellung eines runden Tisches mit einem Durchmesser von Herstellung eines runden Tisches mit einem Durchmesser von 3m, Tischhöhe nach Vereinbarung Hinweis: (Holzart: Douglasie)	1 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rollstuhlwanderweg Kürrenberg (T-2018-16-C)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	LV	Wanderwegsausstattung		
01	Titel	Ausstattungen		
				Übertrag:
01.7	Anfertigung einer Ablage an den halb offenen Seitenteilen, ca. Anfertigung einer Ablage an den halb offenen Seitenteilen, ca. 400mm breit und ca. 50mm dick, auf der Gesamtlänge der Öffnung	2 Stk	EP	GP
01.8	Anbringung der Dachschalung Bretter 24mm unbehandelt Anbringung der Dachschalung Bretter 24mm unbehandelt	1 Psch		GP
01.9	Anbringung der Dachpappe V13 Anbringung der Dachpappe V13 Farbe schwarz und der Traufbleche am Dachaußenrand	1 Psch		GP
01.10	Abschließende Dacheindeckung mit Abschließende Dacheindeckung mit Rechteck-Bitumen-Schindeln (Farbvorschlag: dunkelgrün)	1 Psch		GP
01.11	Befestigung des Bodens einschl. eines Außenkranzes von 0,5m Befestigung des Bodens einschl. eines Außenkranzes von 0,5m mit Verbundpflaster (Farbe Anthrazit, rechteckig, 20x10x6cm Höhe) einschl. Abrütteln und Einsanden	1 Psch		GP
01.12	Anfertigung einer Verkleidung aus Holzbrettern mit Schwenktür Anfertigung einer Verkleidung aus Holzbrettern mit Schwenktür mit Riegel für eine Behindertentoilette aus Kunststoff LJBTT ca. 1,80mx1,70x2,35m	1 Psch		GP
01.13	Anlegung einer Grillfläche/Grillmulde im Durchmesser von 1,2m Anlegung einer Grillfläche/Grillmulde im Durchmesser von 1,2m aus Basaltkopfsteinpflaster - Material stellt Auftraggeber	1 Psch		GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rollstuhlwanderweg Kürrenberg (T-2018-16-C)

02	LV	Wanderwegsausstattung		
01	Titel	Ausstattungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.14	Holzbank - Sitzfläche 2m, als Holzbank - Sitzfläche 2m, als Sitzmöglichkeit für den Grillplatz aus Douglasienmassivholz unbehandelt	2 Stk	EP	GP
Summe Titel 01			Ausstattungen, Netto:


LV-Zusammenfassung

Rollstuhlwanderweg Kührenberg (T-2018-16-C)

02		LV	Wanderwegsausstattung	
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Ausstattungen	17
Summe LV 02 Wanderwegsausstattung				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
..... Anbieter - Unterschrift			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung



Planverfasser ...

Marx, René Josef

Fachbereich 3 - 3.2 Tiefbau -

Rosengasse 2

56727 Mayen

Tel.: 02651 / 88-4009

Fax: 02651 / 88-58000

fachbereich3@mayen.de

Projekt



Rollstuhlwanderweg Kürrenberg

Bauvorhaben

-
-
-
-

Leistung (LV)

03

Nebenkosten

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 26

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (T-2018-16-C)
Rollstuhlwanderweg Kürrenberg
Leistung (LV)
03 Nebenkosten

Bauvorhaben		
Bauherr		
Stadtverwaltung Mayen Rosengasse 2 56727 Mayen	Telefon 02651 / 88-4009 Fax 02651 / 88-58000	Ansprechpartner: ... René Josef Marx
Planverfasser / Ausschreibung		
Marx, René Josef Fachbereich 3 - 3.2 Tiefbau - Rosengasse 2 56727 Mayen	Telefon 02651 / 88-4009 Fax 02651 / 88-58000 fachbereich3@mayen.de	
Bauleitung		
siehe Planverfasser / Ausschreibung	Telefon Fax	
Ansprechpartner / Bemerkung		
-		

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/ Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben noch Fragen? (fachbereich3@mayen.de)

Angebotssumme in EUR		
Angebotssumme, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
.....
Anbieter - Datum, Ort	Ausschreibender - Ort, Datum	
Stempel	Stempel	
.....
Anbieter - Unterschrift	Angebotssumme nachgeprüft	

Leistungsverzeichnis

Rollstuhlwanderweg Kürrenberg (T-2018-16-C)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Beschränkte Ausschreibung ohne öffentlichen Teilnahmewettbewerb

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

-
-
- Nebenkosten'
-

Inhaltsverzeichnis

Rollstuhlwanderweg Kürrenberg (T-2018-16-C)

03	LV	Nebenkosten	
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		21
01	Titel	Nebenkosten	25
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		26

Leistungsverzeichnis

Rollstuhlwanderweg Kürrenberg (T-2018-16-C)

03	LV	Nebenkosten		
01	Titel	Nebenkosten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel Nebenkosten			
01.1	Erstellung Bodengutachten			
		1 Psch		GP
01.2	Eigenleistung 25% der Baukosten			
		1 Psch		GP
Summe Titel 01			Nebenkosten, Netto:

LV-Zusammenfassung

Rollstuhlwanderweg Kürrenberg (T-2018-16-C)

03	LV	Nebenkosten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Nebenkosten	25
Summe LV 03 Nebenkosten				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
..... Anbieter - Unterschrift			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u> <u>.....</u>