

Anpassungen Sicherheitskonzept (SiKo)Lukasmarkt 2023

Die nachfolgende Dokumentation dient den Anpassungen und als Arbeitsanweisung an das Sicherheitskonzept Lukasmarkt 2023.

Nr.	Termin	Sachthema (Zuordnung nach Besprechung in Terminen)	zu erledigen	Zuständigkeit	Vereinbarte Erledigungsfrist	Vollzugsmeldung	Aufnahme in SiKo	Betroffenes Kapitel/SZ- in SiKo
0 Allgemein								
1	22.11.2022 Termin KV MYK	Herr Schmitt teilte mit, dass die Veranstaltung "Lukasmarkt 2022" Grundsätzlich sehr gut abgelaufen ist. Nach Einschätzung der KV MYK kann man von einer etwa 95 %igen Vollständigkeit der Sicherheitskonzeptes sprechen. Die Anregungen und Änderungen für 2023 sind nur gering ins Gewicht zur im Jahr 2022 geleisteten Arbeit zur Anpassung zu setzen.						
2	28.11.2022 Termin Ordnungsamt	Frau Kreucher teilt mit, dass die Veranstaltung im Großen und Ganzen ruhig für das Ordnungsamt Mayen abgelaufen ist. Anpassungen betreffen den Bereich "ruhenden Verkehr", Ordnungswidrigkeiten im Bereich "Wildpinkeln" und die Besetzung des Ordnungsdienstes. (s.u.)						
3	30.11.2022 Termin Feuerwehr	Die Wehrleitung teilt mit, dass eine sehr gute Zusammenarbeit und Abwicklung im Rahmen des Lukasmarkt 2022 stattgefunden hat. Anpassungen für das Sicherheitskonzept 2023 sind gesondert in den unten stehenden kapiteln genannt.						
4	05.12.2022 Termin Polizei	Die PI Mayen teilt mit, dass der Lukasmarkt 2022 insgesamt ruhig verlaufen ist und es keine gewünschten Anpassungen zum Sicherheitskonzept 2023 gibt.						
5	06.12.2022 Termin Bauordnung	Die Bauordnungsbehörde der Stadt Mayen teilt mit, dass es keine besonderen Vorfälle im Bezug zur Bauabnahme gegeben hat. Anpassungen für 2023 sind gesondert in den unten stehenden Kapiteln genannt.						
6	06.12.2022 Gespräch Betriebshof (telefonisch)	Der Betriebshof der Stadt Mayen teilt mit, dass der Lukasmarkt 2022 ruhig abgelaufen ist. Anpassungen für das Sicherheitskonzept 2023 werden keine genannt.						
1 Bauordnung/Bauabnahme								
1 Parkplatz AOK								
1	22.11.2022 Termin KV MYK	Herr Schmitt teilte mit, dass er während der Spielzeit des Lukasmarktes 2022 bemerkte, dass der Notausgang auf dem AOK-Parkplatz Eventgelände durch einen Bauzaun verschlossen gewesen ist. Er stellte dar, dass aufgrund der Besucheranzahl in diesem Bereich der Notausgang immer freigehalten und geöffnet sein muss. FBL 1 Hoffmann teilte mit, dass man den Sachverhalt kenne und man noch am selben Tag (18.10.2022) die Auflage umgesetzt habe. Es sei weiterhin abzuwarten wie sich die vertraglichen Verhandlungen mit der AOK für die Zukunft darstellten.	Umsetzung erfolgt nach 1.1.2	Fachbereich 1 - Marktamt	31.01.2023		0	
2	06.12.2022 Termin Bauordnung	Die Mitarbeiter der Bauordnung teilen mit, dass eine offene Belegungssituation des AOK Platzes besser ist als die Nutzung mit einem Zelt. Für den Fall dass eine weitere Belegung des Platzes stattfindet soll eine Vorgabe durch die Bauordnung erfolgen, welche Voraussetzungen der Betreiber zur sicheren Belegung des Platzes erfüllen muss.	1. Übersendung von bauordnungsrechtlichen Voraussetzungen zur Nutzung des AOK-Platzes durch Bauordnung	Fachbereich 3 - Bauordnung	15.01.2023		0	
			2. Anschließend Anpassung Vertragsunterlagen Nutzung AOK Platz	Fachbereich 1 - Marktamt	31.01.2023		0	
2 Unterpallungen								
1	06.12.2022 Termin Bauordnung	Herr Münch merkt an, dass die Schausteller vermehrt auf die Unterpallungen hingewiesen werden sollen. Das Hierzu übersandte Merkblatt "Sicherheit auf dem Veranstaltungsgelände" soll dazu erneut eventuell aktualisiert werden.	1. Anpassung Merkblatt "Unterpallungen"	Fachbereich 3 - Bauordnung	15.01.2023		1	
			2. Anschließend Umsetzung der Anpassungen	Fachbereich 1 - Marktamt	31.01.2023		1	Anlage 14
2 Blitzschutz								
Es liegen keine Anmerkungen vor								

3 Brandschutz											
1 Imbiss Ecke Kelberger Straße											
	1	22.11.2022 Termin KV MYK		Während des Abnehmerrundgangs am 14.10.2022 ist festgestellt worden, dass der Imbissbetrieb Ecke Kelberger Straße/Boemunding zu dicht an der Wohnbebauung platziert ist. Weiterhin ist der dazugehörige Kamin unmittelbar an einem Fenster platziert. Der Betrieb soll so platziert werden, dass ausreichend Abstandsflächen zur Wohnbebauung vorhanden sind und der Kamin nicht in Richtung eines Fensters gerichtet ist. In dem Zusammenhang wurde festgestellt, dass keine Mindestabstände für Imbissbetriebe im Sicherheitskonzept zur Wohnbebauung definiert wurden.	Definition von Mindestabständen zur Wohnbebauung und Veränderung der Position des Imbissbetriebes: Ergebnis: Durch die KV MYK wird ein Mindestabstand von 1,0 m - 1,5 m empfohlen, sowie das Freihalten des betroffenen Fensters durch den Kamin. Das Marktamt hat dieser Umsetzung zugesagt. Die Feuerwehr empfiehlt einen Abstand von 1,5 m - 2m. Die Festlegung eines Mindestabstands soll im Gespräch am 07.12.2022 erfolgen.	Fachbereich 1 - Marktamt	07.12.2022		1	Folgender Satz wird in das Sicherheitskonzept aufgenommen: Die Beurteilung des Mindestabstandes von Schaustellerbetrieben zur umliegenden Bebauung erfolgt auf Grundlage einer Einzelfallbetrachtung. Die 2022 festgestellten neuralgischen Punkte (Ecke Kelberger Straße, Burgfrieden) müssen nach Erstellung des Volksfestplans mit der Feuerwehr abgestimmt werden.	Kapitel 12, S. 85 Kapitel 10 S. 20
2 Imbissbetrieb im unteren Burgfrieden											
	1	22.11.2022 Termin KV MYK		Bei der Positionierung des Standes 127 (Unterer Burgfrieden) ist die Sicherstellung eines zweiten Rettungsweges für das hinterliegenden Gebäude potentiell nicht möglich. Es handelt sich um einen Stand mit Warmspeisenzubereitung, der Abstand zum hinterliegenden Wohnhaus ist aus Gründen des Brandschutzes zu vergrößern.	Umsetzung nach 3.1.1.	Fachbereich 1 - Marktamt	07.12.2022	s. 3.1.1.	1	s.o.	
3 Markierung Hydranten auf Veranstaltungsgelände											
	1	30.11.2022 Termin Feuerwehr		Bezüglich der Markierung der Hydranten auf dem Veranstaltungsgelände soll nach einer anderen Möglichkeit gesucht werden, da zum einen die Farbe sehr lange nach der Veranstaltung nach zu sehen ist und zum anderen die Markierung auf dem Boden schwierig für Einsatzkräfte zu erkennen ist.	1. Prüfung weiterer Möglichkeiten zur Kenntlichmachung von Hydranten und Meldung an Marktamt	Fachbereich 2 - Feuerwehr	15.03.2022		1	Änderung: Kapitel 12, S. 86 : Ändern in allgemeine Darstellung der Hydrantenmarkierung	
4 Jugendschutz											
Es liegen keine Anmerkungen vor											
5 Ordnungsdienstkonzept											
1 Ordnungsskräfte											
	1	22.11.2022 Termin KV MYK Termin Ordnungsamt	28.11.2022	Innerhalb eines weiteren internen Besprechungstermins zwischen Frau Kreucher (Ordnungsamt Stadt Mayen) und dem Marktamt sollen die Planungen des Ordnungsdienstes für den Lukasmarkt 2023 vorgenommen werden. Herr Schmitt teilt auf Nachfrage der Verwaltung mit, dass es dieser frei stehe nur externes Sicherheitspersonal, eigene KVD Kräfte oder eine Mischung aus beidem vorzusehen. Frau Kreucher schlägt im Termin vom 28.11.2022 vor, im nächsten Jahr den Ordnungsdienst nur durch Fachkräfte der Ordnungsbehörde zu besetzen. Grund hierfür ist der öffentliche Verkehrsraum in dem der Ordnungsdienst tätig wird. Den Kräften eines privaten Sicherheitsunternehmens stehen keine ordnungsbehördlichen Befugnis zu und es musste bei jeder Maßnahme eine Kraft des KVD hingezogen werden. Aufgrund der Einsatzstruktur des Lukasmarkt 2022 soll der Dienstplan insgesamt anlässlich Einsatzstarker Zeiten betrachtet werden. Frau Kreucher übersendet Frau Müller eine Aufstellung mit der Anzahl notwendiger Personalstärken an Fachkräften sowie Ansätze für die entstehenden Kosten. Nach Rücksprache mit der Personalstelle durch Frau Kreucher kann eine Einstellung in Form eines 450 € Jobs erfolgen.	1. Anpassung des Ordnungsdienstkonzeptes auf Grundlage der Erfahrungen von 2022 2. Bei Anpassung der Personenstärke Anpassung Sicherheitskonzept	Fachbereich 2 - Ordnungsamt	31.01.2023		1	Kapitel 16, S. 91. Anlage 20	
2 Einsatzfahrten über Gelände											
	1	22.11.2022 Termin KV MYK		Herr Schmitt teilte mit, dass in das Sicherheitskonzept aufzunehmen ist, dass die Klappen der Schaustellergeschäfte (für den Fall dass dieses nach Aufbau möglich ist) durch den Ordnungsdienst bei einer Einsatzfahrt zu schließen sind. Es ist eine Liste mit allen Geschäften vorzubereiten, deren Klappe geschlossen werden kann. Weiterhin ist eine Checkliste vorzubereiten die den standardisierten Ablauf bei Einsatzfahrten über das Marktgelände darstellt.	1. Erstellen einer Checkliste für Einsatzfahrten über das Marktgelände 2. Dokumentation der Geschäfte mit schließbarer Frontklappe	Fachbereich 1 - Marktamt Fachbereich 1 - Marktamt	15.03.2023		1 1	Zusatz in Kapitel 14.3., S. 87 Zusätzliche Anlage	
3 Sicherheitsmobil der Polizei											
	1	05.12.2022 Termin Polizei		Das Sicherheitsmobil der Polizei ist insgesamt sehr gut als Informationsstelle bei den Besuchern angekommen. Aufgrund von Änderungen in der Besucherstruktur ab 19.00 Uhr soll das Sicherheitsmobil ab 2023 eine Stunde früher den Standort verlassen.	1. Rückmeldung der Uhrzeiten des Sicherheitsmobils für 2023 an Marktamt	Polizei	15.01.2023		1	Kapitel 16, S. 91	
6 Räumungskonzept											
1 Unwetterschutz											

	1	22.11.2022 Termin KV MYK Feuerwehr	30.11.2022 Termin	Am 23.10.2022 kam es gegen 18.00 Uhr zu einer Unwetterlage über dem Stadtgebiet von Mayen. In diesem Zusammenhang wurde der Koordinierungskreis der Veranstaltung einberufen. Die Wetterlage ist lt. Sicherheitskonzept zum Lukasmarkt ständig durch die Feuerwehreinsatzzentrale zu kontrollieren. Aufgrund des Unwetters am 23.10.2022 gegen 18.00 Uhr wurde festgelegt, dass die Beobachtung und Dokumentation des Wetters verbessert werden muss. FBL 1 Hoffmann schlägt vor, die Wetterdokumentation über einen Dokumentationszettel durchzuführen und alle 20-30 min die aktuelle Wetterverhältnisse und eventuelle Warnungen zu vermerken. Dieses soll der frühzeitigen Erkennung von Gefahren und der frühzeitigen Einberufung entsprechender Gremien dienen. Nach Rücksprache mit der Feuerwehr am 30.11.2022 findet für den Lukasmarkt 2023 eine stärkere Sensibilisierung der Feuerwehreinsatzzentrale für die Beobachtung des Wetters statt. Weiterhin soll ein zusätzlicher Monitor der Überwachung des Wetters dienen. Ein angefertigtes Protokoll dient der Dokumentation des Wetters alle 30 Minuten.	1. Erstellung eines Protokolls zur Dokumentation des Wetters alle 30 Minuten 2. Vorbereitung von Notdurchsagen für Wetterwarnungen 3. Vorbereitung von Pressetexten für Wetterwarnungen	Fachbereich 1 - Marktamt	15.03.2022		1	Kapitel 11.4., zusätzliche Anlage
2 Notbeschallungsanlage										
	1	05.12.2022 Termin Polizei Feuerwehr	30.11.2022 Termin	Die Notbeschallungsanlage war zu leise für die Veranstaltung. An dieser ist für den Lukasmarkt 2023 nachzusteuern.	1. Überprüfung weiterer Möglichkeiten der Notbeschallung	Fachbereich 1 - Marktamt	15.02.2023		1	Kapitel 9.4.2, S. 16, Anlage 6
3 Notfallbanner										
	1	22.11.2022 Termin KV MYK		Die Beschilderung der Fluchtwege mit Notfallbannern muss noch auf weitere Fluchtwege u.a. Marktplatz (Hahnengasse, Bäckerstraße) und Schlotterhof ausgeweitet werden.	1. Anbringen von weiteren Fluchtwegebannern	Fachbereich 1 - Marktamt	15.03.2023		1	Kapitel 9.5., S. 17
7 Sanitätsdienst										
1 Abzug von Rettungsmitteln zu externen Einsätzen										
	1	22.11.2022 Termin KV MYK Feuerwehr	30.11.2022 Besprechung	Wie bereits im Jahr 2019 angemerkt erfolgte erneut öfters der Abzug von Rettungsmitteln des Lukasmarkt an externe Einsätze. Hier soll noch einmal deutlich in der Weisung an den Sanitätsdienst herausgestellt werden, dass die Einsatzmittel des Sanitätsdienstes primär für den Lukasmarkt zuständig sind. Nach Mitteilung durch Herrn Schäfer entscheidet die Feuerwehreinsatzzentrale auf Anfrage der Leitstelle Koblenz ob die Fahrzeuge abkömmlich sind oder nicht. Es soll die Kommunikation mit der Feuerwehr gesucht werden und der Faktor der "Entscheidungskompetenz" klar herausgestellt werden. In den Besprechungen zwischen KVMYK am 22.11.2022 und im Termin mit der Feuerwehr am 30.11.2022 wurde festgehalten, dass jeder Abzug vom Lukasmarktgelände zu externen Einsätzen zu dokumentieren und zu begründen ist, warum ein Abzug erforderlich ist.	1. Abstimmung und Vorbereitung eines Protokolls zur Dokumentation der Abkömmlichkeit von Rettungsmitteln 2. anschließend Umsetzung des Vorgangs durch Feuerwehreinsatzzentrale	Fachbereich 1 - Marktamt Sanitätsdienst Fachbereich 2 - Feuerwehr Fachbereich 2 - Feuerwehr	15.03.2023		1	Als Anlage zumr Anlage 16 -AEP Lukasmarkt
2 Berechnung der Rettungsmittelvorhaltung anhand von Erfahrungswerten - Kölner Tabelle										
	1	29.11.2022 Rückmeldung Sanitätsdienst		Unter gebührender Berücksichtigung der diesjährigen Erfahrungswerte halten wir es für geboten, sowohl die Vorhaltemenge als auch die Vorhaltezeiten der Rettungsmittel für künftige Lukasmärkte anzupassen. Das eine sach- und fachgerechte Bewertung infolge der erstmaligen Anwendung des neuen Sicherheitskonzeptes erforderlich werden wird, war ja bereits abzusehen. Wir haben in Vorbereitung auf die gemeinsame Nachbesprechung explizit Feedback unserer Einsatzkräfte eingeholt. Die Hauptkritikpunkte dürften nach einhelliger Meinung allesamt diesen Bereich betreffen. Es hat sich gezeigt, dass das Besucheraufkommen am späten Vormittag sowie am frühen Nachmittag stark eingeschränkt ist. Vor 17:00 Uhr ist keine mit dem Lukasmarkt einhergehende Alarmierung zu verzeichnen gewesen. Ohne die subsidiären Einsätze im Zuständigkeitsbereich des öffentlich-rechtlichen Rettungsdienstes hätten sich unsere Besatzungen größtenteils die Beine in den Bauch gestanden. Wir schlagen vor, mit dem gewonnenen Wissen in kleiner Runde (Stadtverwaltung, Kreisverwaltung und DRK-Kreisverband) neu zu eruieren, an welchen Tagen und zu welchen Zeiten die Vorhaltung von wie vielen Rettungsmitteln tatsächlich Sinn ergibt. Sollten Ihnen aktuelle Schätzwerte zur diesjährigen Verteilung des Besucheraufkommens vorliegen, wären wir sehr daran interessiert.	1. Neuberechnung der Einsatzmittelvorhaltung aufgrund der gewonnenen Daten des Lukasmarkt 2022 anhand der Kölner Tabelle	KV MYK	15.02.2023		1	Änderung Kapitel 17 - Sanitätsdienst, sowie Anlage 21 und 22
3 Anpassung Kommunikationsplan und Standort Führungsmittel										
	1	29.11.2022 Rückmeldung Sanitätsdienst		Gemäß Punkt 3 der behördlichen Weisung zum Sanitätsdienst wäre es möglich gewesen, die Führung der sanitätsdienstlichen Rettungsmittel für diejenigen Zeiträume auf den Sanitätsdienst zu übertragen, in denen der Sanitätsdienst selbst über ein geeignetes Führungsmittel verfügt. Wir haben vergessen, den Umstand im Kommunikationsplan unseres Einsatzbefehles ordnungsgemäß zu berücksichtigen, was vor Ort zu kurzweiligen Unstimmigkeiten geführt hat. Das werden wir berichtigen.	1. Abstimmen mit Feuerwehr und Sanitätsdienst ("Kann" Bestimmung der Weisung: Führung kann auf Sanitätsdienst übertragen mittel wenn entsprechende Führungsmittel zur Verfügung stehen	Sanitätsdienst		erledigt in Besprechung Feuerwehr am 30.11.2022 , Sanitätsdienst muss selbstständig untereinander kommunizieren, welches Führungsmittel anzusteuern ist	0	
	2	29.11.2022 Rückmeldung Sanitätsdienst		Zur Reduzierung der Kommunikationswege und des Kommunikationsaufkommens wird von uns empfohlen, den Standort des sanitätsdienstlichen Einsatzleitwagens zum Rettungsmittelhalteplatz an die DRK-Kreisgeschäftsstelle zu verlegen.	Nach Meldung der KV MYK vom 22.11.2022 gibt es keine Vorgaben zur Platzierung des Einsatzleitwagens. Dieser kann dort platziert werden wo es für den Sanitätsdienst am sinnvollsten erscheint.	Sanitätsdienst	15.02.2023		0	
8 Verkehrskonzept										

1 Einsatz von Parkplatzeinweisern/Kräfte ruhender Verkehr									
	1	28.11.2022 Termin Ordnungsamt	Aufgrund der diesjährigen Parksituation am Lukasmarkt, teilt Frau Kreucher mit, dass für den nächsten Lukasmarkt weitere Kräfte für den ruhenden Verkehr benötigt werden. Am Lukasmarkt wurden insgesamt 52 Fahrzeuge abgeschleppt. Frau Kreucher schlägt vor bei sog. "Verkehrskadetten" anzufragen ob an Besucherstarken Tagen ein Einsatz möglich ist. Es handelt sich dabei um einen Verein mit jungen Menschen, welche verkehrsleitende und überwachende Maßnahmen durchführen können. Diese könnten auch samstagsabends auf dem Viehmarktplatz zur Parkplatzeinweisung eingesetzt werden. (Stundenlohn 6,50€)	1. Prüfung von Möglichkeiten zur Entlastung des ruhenden Verkehrs und der Parkplatzsituation	Fachbereich 2 - Ordnungsamt	15.02.2023		0	
9 Zufahrtsschutz									
Es liegen keine Anmerkungen vor									
10 Sonstiges									
1 Abgrenzung von Koordinierungskreis und Krisenstab									
	1	22.11.2022 Termin KV MYK	Aufgrund des Unwetterereignisses vom 23.10.2022 soll die Definition von Koordinierungskreis und Krisenstab insbesondere die entsprechende Federführung besser herausgestellt werden.	1. Festlegung eines Schriftführers innerhalb des Koordinierungskreises	Fachbereich 1 - Marktamt	15.03.2023		1	Anlage X
2 Dokumentation der Einweisung in Sicherheitskonzept									
	1	22.11.2022 Termin KV MYK	Es wurde festgelegt, dass die Einweisung der Beteiligten in das Sicherheitskonzept für den jeweiligen Bereich zu dokumentieren ist.	1. Dokumentationsprotokoll zur Einweisung der Beteiligten in Sicherheitskonzept	Fachbereich 1 - Marktamt	15.03.2023		1	Neue Anlage i.V.m. Kapitel 22
3 Verlegung Kabel- und Schlauchbrücken auf Kirchplatz									
	1	22.11.2022 Termin KV MYK	Das Kabel- und Schlauchmanagement im Bereich der Schaustellerwohnwagen auf dem Kirchplatz Herz Jesu ist chaotisch und birgt Unfallgefahr für die Besucher. Zur nächsten Spielzeit müssen Kabel- und Schlauchbrücken verlegt werden.	1. Optimierung des Kabel- und Schlauchbrückenmanagement	Fachbereich 1 - Marktamt	15.02.2023		0	
4 Wildpinkler in der Innenstadt									
	1	28.11.2022 Termin mit Ordnungsamt	Beschwerde an Ordnungsamt bezüglich Wildpinklern in der Bärengasse an Lukasmarkt.	1. Planung und Prüfung von weiteren mobilen Toilettenanlagen	Fachbereich 2 - Ordnungsamt Fachbereich 1 - Marktamt	31.01.2023		0	
5 Apager App als Alarmierungsform									
	1	30.11.2022 Besprechung Feuerwehr	Die App APager Pro soll als Alarmierungsweg des Koordinierungskreises geprüft werden.	1. Prüfung des Alarmierungsweges über App APager Pro	Fachbereich 2 - Feuerwehr	15.03.2023		0/1	Eventuell Änderung Anlage X
6 Lagezentrum Feuerwehr Tel MYK									
	1	30.11.2022 Besprechung Feuerwehr	Für die Spielzeit 2023 soll geprüft werden ob die Technische Einsatzleitung wieder im Rathaus oder im neuen Feuerwehrgerätehaus untergebracht werden soll.	1. Meldung der geplanten Räumlichkeiten für das Lagezentrum Feuerwehr	Fachbereich 2 - Feuerwehr	15.03.2023		1	Eventuell Änderung Anlage X

Sollten sich Änderungswünsche zur Niederschrift ergeben, so sind diese bis zum 24.12.2022 an den Fachbereich 1-Marktamt zu richten. Desweiteren gelten die vereinbarten Fristen zur Aufgabenerfüllung. Die Beantragung der Großveranstaltung Lukasmarkt erfolgt zum 15.04.2023.

Zeitliche Abfolge für Lukasmarkt 2023

15.04.2023 Einreichen der Antragsunterlagen zur Genehmigung Großveranstaltung und des aktualisierten Sicherheitskonzeptes 2023

15.07.2023 Einreichung Sicherheitskonzept 2023

15.09. 2023 Einberufung Koordinierungsgremium