

**Leistungsverzeichnis für die Beschaffung  
eines 2,0 t E - Stapler mit Triplex Hubmast  
für den Betriebshof der Stadtverwaltung Mayen**

<b>Bieter mit Ansprechpartner:</b>	<b>Legende:</b>
	"++" = standardmäßig vorhanden
	"+" = kann ohne Aufpreis realisiert werden
	"-" = ist kostenpflichtig realisierbar (Zusatzkosten angeben)
	"0" = nicht realisierbar
<b>Soweit in nachstehenden Leistungsverzeichnis Firmen- und / oder Artikelbezeichnungen angegeben sind, können auch gleichwertige Produkte angeboten werden.</b>	

Pos.	Beschreibung	Bemerkung / Erklärung	++	+	-	0
<b>1.00</b>	<b>Technische Daten</b>					
1.01	Elektroantrieb stufenlos	Frontantrieb				
1.02	Fahrgeschwindigkeit	0 bis mindestens 20 kmh				
1.03	Doppelpedalbedienung für Richtungswechsel					
1.04	Fahrzeugbreite	maximal 1.200 mm				
1.05	Bauhöhe mit eingefahrenem Mast	max. 2.500 mm				
1.06	Vierrad Elektro Gegengewichtstapler					
1.07	Tragfähigkeit	2,0 t				
1.08	Zwei zusätzliche Hydraulikkreisläufe fahrzeugseitig					
1.09	Zwei zusätzliche Hydraulikkreisläufe hubmastseitig für Triplexmast					
1.10	Triplex Hubmast	Hubhöhe mind. 5.400 mm				
1.11	Obenliegende Neigungszylinder					
1.12	Integriertes Zinkenverstellgerät mit Seitenschub					
1.13	Gabelzinken	mind. L = 1.200 mm, max. L = 1.500 mm				
1.14	Bereifung vorne	Vollgummibereifung Hersteller spezifisch				
1.15	Bereifung hinten	Vollgummibereifung Hersteller spezifisch				
1.16	Fahrzeugbeleuchtung	Frontscheinwerfer mit Fahr - und Standlicht, Fahrrichtungsanzeiger, Rückstrahler mit Bremslicht				
1.17	Zusatzbeleuchtung je 2 Stück vorne und hinten am Fahrerhaus montiert	Ausführung LED, Schaltbar mit 3- Stufenschalter				
1.18	Akustisches Warnsignal bei Rückwärtsfahrt	Lautstärke regelbar				
1.19	Warnblitzleuchte auf Dach	Schaltbar mit 3- Stufenschalter				
1.20	Batterie	mind. 48 V 6PzS 750Ah mit Ladezustandsüberwachung				
1.21	Ladegerät	On - Bord Ladegerät IP54 mit Kabel 400V Funktionsbereit				

2.00		Kabine			
2.01	Fahrerschutzdach geschlossen	mit integriertem Panzerglas zur besseren durchsicht nach oben. Lichte Kaninenhöhe mind. 1.950 mm			
2.02	Fahrersitz	individuell anpassbarer, ergonomischer Sitz, Bezug abwaschbar, mit Sicherheitsgurt und Armlehne			
2.03	Rückspiegel innen				
2.04	Rückspiegel außen	links und rechts			
2.05	Zentralsteuerhebel in Armlehne rechts	zur intuitiven Steuerung der Hub- und Neigungsfunktion			
2.06	Kreuzhebelsteuerung in Armlehne rechts	für Zusatzhydraulikfunktionen			
2.07	Batterie Füllstandsanzeige				
2.08	Betriebsstundenzähler				
2.09	Geschwindigkeitsanzeige				
2.10	Frontscheibe	Sicherheitsglas inklusive Waschanlage und Scheibenwischer			
2.11	Heckscheibe	Sicherheitsglas inklusive Waschanlage und Scheibenwischer			
3.00		Sonstiges			
3.01	Zulassung nach StVZO				
3.02	TÜV Abname	gemäß STVO			
3.03	Zulassungsbescheinigung	gemäß STVO			
3.04	Warnmarkierung	gemäß DIN 30710 Reflektionsfolie			
3.05	Beschriftung	Stadtwappen mit Aufschrift "Betriebshof Stadt Mayen"			
3.06	Lieferung und Einweisung	Mayen frei			
3.07	Alle Handbücher + Hinweisaufkleber in Deutsch,				
3.08	Beantragung Förderung für E - Fahrzeuge				
3.09	Nächster Servicepunkt	in maximal 20 km von Mayen, oder Servicemitarbeiter vor Ort innerhalb 2 Stunden, bitte Zusatzkosten angeben			
3.10	Wartungs und Zusatzkosten in den ersten zwei Jahren angeben	Bitte Bruttokosten angeben:			
3.11	Lieferzeit, Termin	bitte angeben:			

Gesamtnettopreis	€
zzgl. gesetzliche Mehrwertsteuer	€
Gesamtbruttopreis	€

abzgl. Preisnachlässe	€
-----------------------	---

---

(Datum und Unterschrift mit Firmenstempel des Bieters)