

Ergänzungen bzw. Berichtigungen zum Protokoll der Ortsratssitzung am 22.09.2015

8. Produktplan der Stadt Neustadt a. Rbge. für das Haushaltsjahr 2016; 2015/230  
Beteiligung der Ortsräte

Nach Beendigung der Pause ist lediglich noch ein Zuhörer anwesend.

Der Ortsrat der Ortschaft Mardorf fasst einstimmig folgenden

Beschluss:

1. Der Ortsrat der Ortschaft Mardorf nimmt die Ansätze für das Jahr 2016 zur Kenntnis, soweit der Ortschaftsbereich betroffen ist.
2. Nachstehende Maßnahmen werden vorgeschlagen:
  - a) Erstmöglicher Endausbau der Straße „Bei den langen Birken“
  - b) Endausbau der Straße „Auf den Lindenberg“
  - c) Herstellung des Straßenbelages am Sportplatz Hegebusch von Alte Lindenstraße bis Eichendorffstraße
  - d) Ausbau des Fuß- und Radweges der Meerstraße zwischen Dreieck Straße und Rote-Kreuz-Straße
  - e) Drei Querungen mit Nullabsenkung in Mardorf Mitte an der L360 nach vorheriger Ortsbegehung
  - f) Mittel für die Nachnutzung der Grundschule
  - g) Schaffung des Verbindungsweges Dorf-Meer
  - h) Sanierungsmaßnahmen des Feuerwehrgerätehauses
  - i) Umbaumaßnahmen am Haus des Gastes (Obergeschoß) für Schaffung eines Fluchtweges
  - j) Barriere freier Ausbau von zwei Bushaltestellen (Haltestellen: Kirche, Rote-Kreuz-Straße)
  - k) Erhaltungsmaßnahmen für beide Strände in Mardorf

Der Ortsbürgermeister wird beauftragt, die Vorschläge gegebenenfalls in den Gremien des Rates weiter zu begleiten und – sofern notwendig – zu begründen.

Seitens des Orsrates Mardorf sind folgende Anträge zum Produktplan nicht korrekt wiedergegeben:

Änderungen zu TOP 8 –Produktplan- sind nachfolgend in roter Schrift ergänzt: *(unterstrichen wegen Lesbarkeit in schwarz-weiß)*  
zu a) Erstmöglicher Endausbau der Straße "Bei den langen Birken" nördlicher Teil  
zu c) Herstellung eines bituminösen Straßenbelages (Asphaltdecke) auf der Straße „Am Hegebusch“ (Verbindung Alte Lindenstr. Richtung Eichendorffstr.)  
zu h) Abschluss nicht durchgeführter Sanierungsmaßnahmen des Feuerwehrgerätehauses

-Die an den Ortsrat gerichteten Schreiben von [REDACTED] und [REDACTED] wurden nicht als Anlage zum Protokoll genommen.

-Weiterhin wird auf die Anlage 1 verwiesen - es sind aber zwei Anlagen mit Anlage 1 gekennzeichnet. Hier besteht Verwechslungsgefahr!

Neustadt, 12.10.2015

gez. Paschke  
Ortsbürgermeister