

Lfd. Nr.	Bedarf	Erläuterung	Innen, zwing. EG [m ²]	Innen, variabel [m ²]	Außen [m ²]	Notiz
Raumgruppe 0 - Außengelände						
1	Übungshof zur Allgemeinen Ausbildung- Ortsfeuerwehr		0	0	250	Übungshof nur, wenn er bei der Planung "abfällt".
2	Parkplätze	21 Parkplätze für Einsatzkräfte	0	0	600	
3	Getrennte Zu- und Abfahrten aus Sicherheitsgründen	a) Zufahrt anführende aktive FW-Leute b) Abfahrt Einsatzfahrzeuge	0	0	500	
Raumgruppe 10 - Fahrzeughalle und Stellplätze						
4	3 Fahrzeug-Stellplätze Stellplatzgröße 2: Breite x Länge = ca. 5,00 x 12,50m,		188	0	188	dritter Stellplatz als Lager 6, 7 alle Stellplätze gleich groß
5	1 Fahrzeug-Stellplätze Stellplatzgröße 1: Breite x Länge = ca. 5,00 x 10m,		50	0	50	
Raumgruppe 20 - Lager						
6	Regallager: Lager für Ortsfeuerwehr für Lösch-, Bindemittel-, Geräte, Schläuche	Schnellzugriffslager, allgem. Lager Kombination mit Anhängerstellplatz prüfen	60	0	0	gekürzt auf 60 m ² , — wenn 60m ² nicht ausreichen; Lagerung im Feuerwehrzentrum prüfen
7	Regallager: Lager für Jugendfeuerwehr und Kinderfeuerwehr	Materialien für Zeltlager etc.				
Raumgruppe 30 - Werkstatt						
8	Werkstatt Gerätewart		15	0	0	an Lager oder Stellplätze angelagert
Raumgruppe 40 - Einsatz und Übungsabwicklung						
9	Umkleibereich für 60 Aktive, Jugendfeuerwehr Trennung nach m/w notwendig	Standard nach Vorgabe der FFW	90	0	0	
10	Sanitäre Anlagen für Umkleibereich	m: 2 Du, 2 WB, 2 WC, 3 Ur w: 1 DU, 1 WB, 1 WC	30	0	0	
11	Einsatzdekontamination (m/w)	m/w getrennt, Vorräum inkl. Stiefelwäsche, Kleidercontainer etc.	10	0	0	Nutzung 11+12 zusammen. m/w Trennung auch organisatorisch
12	Trocknungsbereich für Einsatzbekleidung	Trocknung von Nassereinsatzkleidung, erhöhte Raumtemperatur, Abluft	5	0	0	
Raumgruppe 50 - Ausbildung und Aufenthalt						
13	Versammlungsraum, 60 Personen — (1,5m ² /Pers.)		0	60	0	Räume müssen abtrennbar und sollen einzeln betretbar sein.
14	Raum für Jugend- und für Kinderfeuerwehr, 40 Personen					
15	Umkleibereich Jugendfeuerwehr- (Trennung m/w notwendig)	1,2m ² / Pers.	0	0	0	
16	Lagerung für Jugend- u. Kinderfeuerwehr: Arbeitsmaterialien Brandschutzerziehung, Spiele etc.		0	5	0	Kombination möglich, Raum muss von Schulungs- und JF-Raum begehbar sein.
17	Lehrmittelraum für Schulungsraum		0	5	0	
18	Garderobe		0	2	0	
19	Teeküche am Versammlungsraum		0	12	0	
Raumgruppe 60 - Verwaltung und Büros						
20	Dienstbüro Jugendfeuerwehrwart und Kinderfeuerwehr		0	12	0	Ein Büro zur gemeinsamen Nutzung (2 x Schreibtisch + Besprechungstisch)
21	Dienstbüro Ortsbrandmeister + Stellvertreter für Verwaltung Ortsfeuerwehrführung, Ausbildung		0	12	0	
Raumgruppe 70 - Haustechnik und sonstige Flächen						
22	Putzraum (je 1 pro Etage)		5	5	0	
23	Hausanschluss / Heizung / Technikraum		6	0	0	
24	Erweiterungsfläche nach DIN 14092		0	0	153	610 x 25%
Zusammenstellung						
Raumklasse 0-70			349	113		
			462		1441	