



Beispiel: barrierefreie Stahl-Rampe

Legende	
38.36	Höhe Bestand
37.78	Höhe Planung

- Maße gemäß DIN 18040:**
- lichte Breite Rampe > 1,2 m
 - max. 6 % Gefälle auf max. 6 m Länge
 - Podeste mit min. 1,5 m Länge und max. 3 % Gefälle
 - Radabweiser min. 10 cm hoch
 - Handlauf mit min. 5 cm Abstand
 - ø Handlauf zw. 3,0-4,5 cm
 - Geländerhöhe zw. 85 - 90 cm

Revision		Inhalt		gez.		Datum	
Projekt		Neuanlage barrierefreie Rampe zum Steg "Kleine Leine" - "Zwischen den Brücken"		31535 Neustadt a. Rbge.			
Bauherr		Stadtmarketing Neustadt a. Rbge. e. V.		Marktstr. 5 31535 Neustadt a. Rbge.			
Plannummer		03_01		Mühlenhof 2 31535 Neustadt Tel. 05032-8000200		hammerich landschaftsarchitektur	
Leistungsphase		Entwurfsplanung		Maßstab		1:50	
Planinhalt		Lageplan Rampe		Blattgröße		0,59/0,29	
				Gezeichnet am		28.10.2020	
				Gezeichnet von		ef	
Der Bauherr				Der Landschaftsarchitekt			