

Protokoll

über die Sitzung des **Betriebsausschusses** am Donnerstag, **29.06.2023**, 16:30 Uhr,
Sitzungssaal, Nienburger Str. 31, 31535 Neustadt am Rübenberge

Anwesend:

Vorsitzende/r

Herr Thomas Stolte

Stellv. Vorsitzende/r

Herr Hubert Paschke

Mitglieder

Herr Josef Ehlert

als Vertreter für Frau Schamber

Herr Peter Hake

Herr Hans-Peter Matthies

ab TOP 2

Herr Heinz-Jürgen Richter

Frau Christina Schlicker

Frau Heike Stünkel-Rabe

als Vertreterin für Herrn Schröder, ab TOP 3

Grundmandat

Herr Edward-Philipp Pieper

als Vertreter für Herrn Wotrubez, bis TOP 8

LeineNetz

Herr Thomas Reimann

Kaufmännische Betriebsleitung

Verwaltungsangehörige/r

Herr Jörg Homeier

Technische Betriebsleitung

Frau Antjelina Kohlberg

stellv. Technische Leiterin

Herr Siegfried Linek

Technischer Leiter

Herr Torsten Wiesner

Protokoll

Sitzungsbeginn: 16:30 Uhr

Sitzungsende: 17:55 Uhr

Tagesordnung

- 1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
- 2 Genehmigung des Protokolls über den öffentlichen Teil der Sitzung am 20.04.2023
- 3 Berichte und Bekanntgaben
- 3.1 1. Bericht über die Entwicklung der Haushaltsdaten 2023 (Sachstand: Mai 2023) **2023/107**
- 4 Einwohnerfragestunde gemäß § 62 Absatz 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes
- 5 Jahresabschluss 2022 und Lagebericht für den Abwasserbehandlungsbetrieb Neustadt a. Rbge. - ABN -
- Feststellung, Entlastung der Betriebsleitung, Gewinnverwendung **2023/111**
- 6 Neugestaltung "La-Ferté-Macé-Platz" - Projektfeststellung **2023/096**
- 7 Straßenerneuerung (einschl. Kanalbau) "Hopfengarten" im Stadtteil Mariensee **2023/088**
- 8 (Ab-) Wasserwiederverwendung - Water Reuse; Vortrag in der Sitzung
- 9 Vergaben
- 10 Anfragen

1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung

Der Ausschussvorsitzende eröffnet den öffentlichen Teil der Sitzung, anschließend stellt er die ordnungsmäßige Ladung, die Beschlussfähigkeit und die Tagesordnung fest.

2. Genehmigung des Protokolls über den öffentlichen Teil der Sitzung am 20.04.2023

Der Betriebsausschuss fasst mehrheitlich bei 1 Enthaltung folgenden

Beschluss:

Das Protokoll über den öffentlichen Teil der Sitzung am 20.04.2023 wird genehmigt.

3. Berichte und Bekanntgaben

Herr Homeier:

Die Photovoltaikanlage auf der Kläranlage Empede ist in Betrieb. Bei der derzeitigen sonnigen Wetterlage produziert die Anlage mehr Strom als für die Kläranlage benötigt wird. Das Blockheizkraftwerk wird dementsprechend möglichst so betrieben, dass die Stromproduktion dann überwiegend in den Nachtstunden erfolgt. Der überschüssige Strom wird ins öffentliche Netz eingespeist, die Vergütung hierfür erfolgt über einen Strommakler, wie auch bereits auf der Kläranlage Helstorf. In Helstorf lag die durchschnittliche Einspeisevergütung bisher über dem gesetzlich festgelegten Vergütungssatz.

3.1. 1. Bericht über die Entwicklung der Haushaltsdaten 2023 (Sachstand: Mai 2023) 2023/107

Die Informationsvorlage 2023/107 „Bericht über die Entwicklung der Haushaltsdaten 2023“ kann noch nicht eingesehen werden, da sie noch nicht freigegeben ist. Der BA ist thematisch aber auch nicht betroffen, da sich die Informationsvorlage ausschließlich auf den städtischen Haushalt bezieht. Die Informationsvorlage gilt als bekanntgegeben.

4. Einwohnerfragestunde gemäß § 62 Absatz 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes

Es liegen keine Anfragen vor.

5. Jahresabschluss 2022 und Lagebericht für den Abwasserbehandlungsbetrieb Neustadt a. Rbge. - ABN - Feststellung, Entlastung der Betriebsleitung, Gewinnverwendung 2023/111

Herr Reimann erläutert, dass die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft CT Lloyd GmbH erneut ihren uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt hat. Vom Rechnungsprüfungsamt gab es zum Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers keine Ergänzungen (**Anlage 1, öffentlich**).

Das Gesamtergebnis ist auf rund 392.000 Euro gesunken, liegt aber aufgrund der vorsorglich konservativ gehaltenen Ansätze etwa 85.000 Euro über dem geplanten Ergebnis für 2022.

Ein an den Haushalt der Stadt Neustadt a. Rbge. zu überführender Überschussanteil ergibt sich nicht. Herr Reimann weist jedoch darauf hin, dass das Beteiligungsmanagement der Stadt Neustadt a. Rbge. prüfen lässt, ob Anteile an die Stadt gezahlt werden können.

Der Betriebsausschuss fasst einstimmig folgenden empfehlenden

Beschluss:

1. Jahresabschluss 2022 und Lagebericht des Abwasserbehandlungsbetriebs Neustadt a. Rbge. (ABN) werden gemäß § 33 EigBetrVO festgestellt.
2. Der Betriebsleitung wird Entlastung erteilt.
3. a. Der Jahresgewinn in Höhe von 392.587,04 EUR wird wie folgt verwendet:
392.587,04 EUR werden auf neue Rechnung vorgetragen.

b. Vom Gewinnvortrag in Höhe von 526.359,51 EUR werden:
- 0 EUR als Überschussanteil gem. § 12 Abs. 4 Satz 2 EigBetrVO an den Haushalt der Stadt Neustadt a. Rbge. abgeführt und
- 526.359,51 EUR der allgemeinen Rücklage zugeführt.

6. Neugestaltung "La-Ferté-Macé-Platz" - Projektfeststellung 2023/096

Herr Homeier stellt in Kürze das Zustandekommen dieser Beschlussvorlage dar, nachdem bereits im Dezember 2022 im Betriebsausschuss die Bezugsvorlage 2022/247 beschlossen wurde.

An der erneut von Herrn Linek skizzierten Trassierung der Kanäle hat sich nichts geändert.

Der Betriebsausschuss fasst einstimmig folgenden

Beschluss:

Der baulichen Umsetzung der Neugestaltung des „La Ferté-Macé-Platzes“ entsprechend der Variante 2.1 (**Anlage 3**) wird zugestimmt.

7. Straßenerneuerung (einschl. Kanalbau) "Hopfengarten" im Stadtteil Mariensee 2023/088

Herr Homeier erläutert die Beschlussvorlage.

Der Betriebsausschuss fasst einstimmig folgenden

Beschluss:

Die Verwaltung wird beauftragt, einen Förderantrag (Stichtag 30.09.2023) beim Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser zu stellen. Der Beauftragung der baulichen Umsetzung der Baumaßnahme „Erneuerung der Straße Hopfengarten“ im Rahmen der Dorferneuerung Mariensee-Bevensen wird unter der Voraussetzung eines positiven Förderbescheides zugestimmt.

8. (Ab-) Wasserwiederverwendung - Water Reuse; Vortrag in der Sitzung

Frau Kohlberg erläutert umfassend Hintergründe, Risiken, Anforderungen sowie die Situation in Deutschland der (Ab)Wasserwiederverwendung (**Anlage 2, öffentlich**).

Nach einem intensiven Meinungsaustausch hat sich der Betriebsausschuss übereinstimmend dafür ausgesprochen, dass zumindest für die Kläranlage Empede eine grobe Machbarkeitsanalyse zur Abwasserwiederverwendung durchgeführt werden soll. Herr Homeier wird versuchen, einen entsprechenden Antrag über das Wassermengenmanagement Neustädter Land zu stellen.

9. Vergaben

Es liegen keine Vergaben vor.

10. Anfragen

Es liegen keine Anfragen vor.

Thomas Stolte
Ausschussvorsitzender

Torsten Wiesner
Protokollführer/-in

Neustadt a. Rbge., 05.07.2023