

## **Protokoll**

über die Sitzung **Ortsrates der Ortschaft Suttorf** am Mittwoch, **29.11.2023**, 19:30 Uhr,  
**Feuerwehrgerätehaus Suttorf, Schulstraße 19, 31535 Neustadt a. Rbge**

Anwesend:

**Ortsbürgermeister/in**

Frau Elvira Goldmann

**Stellv. Ortsbürgermeister/in**

Herr Christoph Stolle

**Mitglieder**

Herr Marcel Dahlke

Herr Rainer Köhne

Herr Jochen Krumm

Herr Christoph Schwaiger

Herr Wilhelm Wesemann

Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr

Sitzungsende: 20:30 Uhr

## Tagesordnung

### I. Öffentlicher Teil

- 1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
- 2 Genehmigung des Protokolls über den öffentlichen Teil der Sitzung am 20.09.2023
- 3 Berichte und Bekanntgaben
- 4 Einwohnerfragestunde gemäß § 62 Absatz 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes
- 5 Produktplan der Stadt Neustadt a. Rbge. für das Haushaltsjahr 2024; Beteiligung der Ortsräte **2023/208**
- 6 Hochwasserschutz Leine für Suttorf
- 7 Sitzungstermine 2024
- 8 Anfragen
  - 8.1 Ablauf des Regenwassers am Kindergartengebäude
  - 8.2 Begrünung an der Ostseite des Spielplatzes
  - 8.3 Oberflächenentwässerung der Straße "Im Eschfeld"
  - 8.4 Reinigung der Gräben der landwirtschaftlichen Flächen

## **II. Nichtöffentlicher Teil**

- 1 Genehmigung des Protokolls über den nichtöffentlichen Teil der Sitzung am 20.09.2023
- 2 Berichte und Bekanntgaben in vertraulichen Angelegenheiten
- 3 Anfragen in vertraulichen Angelegenheiten

## I. Öffentlicher Teil

### **1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung**

Frau Goldmann stellt die ordnungsgemäße Ladung, die Beschlussfähigkeit und die Tagesordnung fest. Anmerkungen gibt es nicht.

### **2. Genehmigung des Protokolls über den öffentlichen Teil der Sitzung am 20.09.2023**

#### **Beschluss:**

Das Protokoll über den öffentlichen Teil der Sitzung vom 20.09.2023 wird bei einer Enthaltung genehmigt.

### **3. Berichte und Bekanntgaben**

Frau Goldmann berichtet, dass am 20.11. mit Frau Meilick aus der Verwaltung die Parksituation in der Schulstr. vor Ort besprochen wurde. Das Anliegen wird geprüft.

### **4. Einwohnerfragestunde gemäß § 62 Absatz 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes**

Ein Bürger merkt an, dass zum zweiten Mal keine Protokollführung seitens der Verwaltung erfolgt und fragt ob die Arbeit des Ortsrates nicht Wert geschätzt wird. Die Nutzer landwirtschaftlicher Flächen bemängeln die nicht erfolgte Grabenreinigungsarbeiten in diesem Herbst. Die Gräben lassen daher keine Entwässerung der Felder zu.

Die Frage in welchem Zeitraum die Arbeiten durchgeführt werden sollten wird an die Verwaltung weitergegeben. Ebenso die Anregung die Reinigungsarbeiten bei schlechten Witterungsbedingungen zuerst von befestigten Wirtschaftswegen aus durchführen zu lassen. Des Weiteren wurde der Ortsrat um Auskunft zum Planungsstand Fahrradweg an der L193 Suttorf - Basse gefragt. Hierzu wurde die Antwort aus dem Protokoll vom 7.6.23 wiederholt.

### **5. Produktplan der Stadt Neustadt a. Rbge. für das Haushaltsjahr 2023/208 2024; Beteiligung der Ortsräte**

Der Ortsrat der Ortschaft Suttorf nimmt die Ansätze für das Jahr 2024 zur Kenntnis, soweit der Ortschaftsbereich betroffen ist. Bewusst hat der Ortsrat auf die Nennung von Haushaltsmaßnahmen verzichtet. Es soll aber seitens der Verwaltung dafür Sorge getragen werden, dass bei Aufstellung des gesamtstädtischen Radwegebedarfsplanes die Radwegeverbindung an der L 193 zwischen Suttorf und Basse priorisiert Berücksichtigung findet.

### **6. Hochwasserschutz Leine für Suttorf**

Dazu findet sich kein Ansatz im Haushalt 2024. Auf Anfrage haben wir die anliegende Antwort von Herrn Homeier erhalten. Wir werden die Berücksichtigung des Hochwasserschutzes für Suttorf entsprechend der Grundsatzentscheidung aus 2004 weiterhin beanspruchen.

## **7. Sitzungstermine 2024**

Der Ortsrat schlägt den 6.März, 12.Juni und 25.Sept. für die Ortsratssitzungen vor.

## **8. Anfragen**

### **8.1. Ablauf des Regenwassers am Kindergartengebäude**

An der Westseite des Gebäudes des Kindergartens, hinter der Küche der Kita ist der Ablauf des Regenwassers nicht gewährleistet. Bereits in 2022 wurde dieser Mangel durch Herrn Rehbock festgestellt, der Abfluss freigelegt, es ist aber keine weitere Bearbeitung erfolgt. Feuchtigkeit dringt in das Mauerwerk. Wann erfolgt die abschließende Schadensregulierung?

### **8.2. Begrünung an der Ostseite des Spielplatzes**

Die Hecke an der Ostseite des Spielplatzes (zwischen Denkmal und Feuerwehrezufahrt) ist überaltert und verholzt. Kann diese inzwischen überbreite Pflanzung entfernt werden und durch eine neue Begrünung ersetzt werden?

### **8.3. Oberflächenentwässerung der Straße "Im Eschfeld"**

Die Straße sei nach Regenfällen kaum passierbar. Wann erfolgen die Instandsetzungsarbeiten zur Oberflächenentwässerung in der Straße Im Eschfeld?

### **8.4. Reinigung der Gräben der landwirtschaftlichen Flächen**

In welchem Zeitraum werden die Gräben der landwirtschaftlichen Flächen gereinigt?

Der Bürgermeister

Ortsbürgermeister

Im Auftrag

(zgl. Protokoll)

Neustadt a. Rbge., 23.01.2024

Email von Herrn Homeier vom 24.11.2023  
Anlage zum Ortsratsprotokoll vom 29.11.2023 Ortsrat Suttorf

Sehr geehrte Frau Goldmann,

vielen Dank für Ihre Anfrage. Da ich derzeit stark in Projekten und in den Haushaltsberatungen eingebunden bin, komme ich erst heute zu einer Antwort. Leider werde ich nicht persönlich an der Ortsratssitzung am 29.11. teilnehmen können, kann Ihnen aber gerne einige Informationen geben.

Unser Handeln bzgl. des Hochwasserschutzes in Neustadt bezieht sich letzten Endes auf eine in einer Ratssitzung getroffene Grundsatzentscheidung, dass in einer bestimmten Reihenfolge für einen Hochwasserschutz in verschiedenen Ortschaften zu sorgen ist. Diese Reihenfolge wurde schon 2004 in der Grundsatzentscheidung festgelegt und richtete sich vereinfacht gesagt nach der Betroffenheit bzw. dem Schadenspotenzial, das bei einem hundertjährigen Hochwasser, also einem Hochwasser, welches statistisch gesehen einmal in 100 Jahren auftritt, eintritt. Konkret stellt sich diese Reihenfolge wie folgt dar:

Stöckendrebber, Bordenau  
Kernstadt (Silbernkamp)  
Empede, Suttorf

In Stöckendrebber und Bordenau ist der Hochwasserschutz seit einigen Jahren realisiert, im Silbernkamp wird er derzeit baulich umgesetzt. Bis vor einigen Jahren waren in den städtischen Haushalten bereits finanzielle Mittel für Planungen in Suttorf und Empede vorgesehen. Allerdings ist immer kommuniziert worden, dass der für den Hochwasserschutz zuständige Abwasserbehandlungsbetrieb Neustadt a. Rbge. (ABN) sich zunächst um den Hochwasserschutz im Silbernkamp kümmert - aufgrund des deutlich höheren Schadenspotenzials. Erst nach Abschluss der Arbeiten dort (nicht vor Ende 2024) könnten Planungen in Suttorf und/oder Empede begonnen werden, sofern der Rat der Stadt Neustadt dann die hierfür erforderlichen Mittel im Haushalt bereitstellt. Eine Einstellung von finanziellen Mitteln in den jetzt kürzlich im Rat eingebrachten Haushalt 2024 würde keine schnellere Umsetzung in Suttorf bzw. Empede bedeuten, da es beim Abwasserbehandlungsbetrieb keine freien Personalkapazitäten für die Bearbeitung gibt.

Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesen Informationen weiterhelfen und stehe für Fragen gerne zur Verfügung.

Beste Grüße,  
Jörg Homeier

Mit freundlichen Grüßen  
Jörg Homeier

Stadt Neustadt am Rübenberge  
Fachbereichsleitung  
Infrastruktur

E-Mail: [JHomeier@neustadt-a-rbge.de](mailto:JHomeier@neustadt-a-rbge.de)  
Tel.: 05032 84-206

Gebäude: Theresenstr. 4, Eingang C