

## Protokoll

über die Sitzung **Orsrates der Ortschaft Suttorf** am Mittwoch, **27.11.2024**, 19:30 Uhr,  
**Feuerwehrgerätehaus Suttorf, Schulstraße 19, 31535 Neustadt a. Rbge**

Anwesend:

**Ortsbürgermeister/in**

Frau Elvira Goldmann

**Stellv. Ortsbürgermeister/in**

Herr Christoph Stolle

**Mitglieder**

Herr Marcel Dahlke

Herr Jochen Drees

Herr Rainer Köhne

Herr Jochen Krumm

Herr Wilhelm Wesemann

**Verwaltungsangehörige/r**

Herr Jan Hartmann

**Zuhörer/innen**

Zuhörer/innen

4x Zuhörerinnen und Zuhörer

Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr

Sitzungsende: 20:15 Uhr

## Tagesordnung

- 1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
- 2 Genehmigung des Protokolls über den öffentlichen Teil der Sitzung am 12.06.2024
- 3 Berichte und Bekanntgaben
- 4 Einwohnerfragestunde gemäß § 62 Absatz 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes
- 5 Grundsatzbeschluss zum Radverkehrskonzept Neustadt am Rübenberge **2024/162**
- 6 Produktplan der Stadt Neustadt a. Rbge. für das Haushaltsjahr 2025; Beteiligung der Ortsräte **2024/175**
- 7 Antrag des Schützenvereins "Schützengilde Suttorf e.V." auf Ortsratsmittel für die Heizungsanlage
- 8 Sitzungstermine Ortsrat Suttorf 2025
- 9 Anfragen
- 9.1 Geschwindigkeitstafeln
- 9.2 Entwässerung / Räumung von Gräben
- 9.3 Wasserproblematik im Eschfeld
- 9.4 SuedLink
- 9.5 Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung

## 1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung

Die ordnungsgemäße Ladung, die Beschlussfähigkeit und die Tagesordnung werden festgestellt.

## 2. Genehmigung des Protokolls über den öffentlichen Teil der Sitzung am 12.06.2024

Das Protokoll über den öffentlichen Teil der Sitzung am 12.06.2024 wird einstimmig genehmigt.

## 3. Berichte und Bekanntgaben

Die Anfragen der letzten Sitzung vom 12.06.2024 werden durch die Stadtverwaltung beantwortet:

### 8.1. Schlaglöcher am Containerplatz Suttorf

**Frage:** Es wird angefragt, ob die Schlaglöcher am Containerplatz erneut ausgebessert werden können. Der zuvor aufgefüllte Schotter hat sich bereits aus den Schlaglöchern entfernt.

**Antwort:** *Der Auftrag für die Instandsetzung des Containerplatzes wird kurzfristig erteilt.*

### 8.2. SuedLink Netzausbauprojekt - Fahrtweg und Beschädigung durch Baustellenfahrzeuge

**Frage:** Bezüglich des SuedLink Netzausbauprojekts wird angefragt, ob die Baustellenfahrzeuge, u. a. schwere LKW's, auch durch Suttorf fahren. Wenn ja, wird sich nach der geplanten Route erkundigt. In diesem Fall wird weiterhin angefragt, ob die betroffenen Straßen in Suttorf für die Lasten geeignet sind und ob im Voraus Maßnahmen ergriffen werden oder bei Beschädigungen im Nachgang der Zustand wiederhergestellt wird. Wird vorher eine Ist-Bestandsaufnahme durchgeführt, um nachträglich aufgetretene Schäden feststellen zu können?

**Antwort:** *Für den Transport der tonnenschweren Suedlink-Kabeltrommeln vom jeweiligen Kabelzwischenlager bei Berkhof zu den jeweiligen Abspulplätzen im Stadtgebiet werden Schwerlast- und Großraumtransporte eingesetzt, die aufgrund ihrer baulichen Voraussetzungen mit gesonderter Genehmigung grundsätzlich in der Nacht und mit Polizeibegleitung unterwegs sind. Die Transportrouten verlagern sich mit Baufortschritt und verursachen in der Regel kein langfristiges örtliches LKW-Aufkommen.*

*Bei den Schwerlasttransporten wird die maximale Achslast von 12 Tonnen nicht überschritten, Landesstraßen wie die durch Suttorf verlaufende L 193 sind für derartigen Schwerlastverkehr ausgelegt. Die für die Landesstraßen im Neustädter Stadtgebiet zuständige NLStBV Hannover ist wie alle Straßenbaulastträger fest in das Genehmigungsverfahren eingebunden und wird entsprechend handeln, wenn es zu Schäden an der Straßen-Infrastruktur kommen sollte.*

### 8.3. Beschädigung Westseite Kindergarten

**Frage:** Das Mauerwerk auf der Westseite des Kindergartens ist durch feuchte Stellen beschädigt worden. Das Fallrohr entwässert nicht ordnungsgemäß. Es wurde bereits ein Loch gegraben und abgesperrt. Es wird angefragt, wie der Sachstand ist und wann die Beseitigung des Schadens abgeschlossen wird?

**Antwort:** Die zuständige Abteilung teilt mit: Die Arbeiten an der Feuerwehr sind im Gange, das Fallrohr wurde bereits erneuert, die gepflasterte Rinne vom Haus kommt noch, bis dahin wird der Auslauf durch ein KG Rohr verlängert. Das Problem sollte damit gelöst sein.

**4. Einwohnerfragestunde gemäß § 62 Absatz 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes**

Es werden einige Fragen von verschiedenen Bürgerinnen und Bürgern mündlich durch den Ortsrat beantwortet.

**5. Grundsatzbeschluss zum Radverkehrskonzept Neustadt am 2024/162 Rübenberge**

Der Ortsrat tauscht sich über das Radverkehrskonzept und insbesondere über die unterschiedlichen Zuständigkeiten aus. Es werden kurz die Maßnahmen, welche im Rahmen des Konzeptes in Suttorf angedacht sind, angesprochen. Der Ortsrat der Ortschaft Suttorf nimmt den Grundsatzbeschluss anschließend einstimmig zur Kenntnis.

**6. Produktplan der Stadt Neustadt a. Rbge. für das Haushaltsjahr 2024/175 2025; Beteiligung der Ortsräte**

Für den Ortsrat Suttorf seien 480 Euro für das Jahr 2025 eingeplant. Weitere Anmerkungen oder Wünsche, insbesondere aufgrund der Haushaltslage, bestehen nicht. Der Ortsrat der Ortschaft Suttorf nimmt den Produktplan anschließend einstimmig zur Kenntnis.

**7. Antrag des Schützenvereins "Schützengilde Suttorf e.V." auf Ortsratsmittel für die Heizungsanlage**

Es wird einstimmig beschlossen, finanzielle Mittel i.H.v. 1.000,00 € für den Schützenverein zur Verfügung zu stellen.

**8. Sitzungstermine Ortsrat Suttorf 2025**

Die Sitzungstermine für das Jahr 2025 sind wie folgt festgelegt worden: 19.03.2025, 25.06.2025 und 01.10.2025.

**9. Anfragen**

**9.1. Geschwindigkeitstafeln**

**Frage:** Die Anfrage Top 7.2 aus der Sitzung 20.09.2023 sei nicht beantwortet worden. Kann der Ortsrat der Ortschaft Suttorf Geschwindigkeitstafeln aus eigenen Mitteln beschaffen und installieren?

**Antwort:** Die Verwaltung hält Geschwindigkeitsmesstafeln für kein probates Mittel, um ein signifikant positiveres Geschwindigkeitsverhalten bei Fahrzeugführern zu erreichen. Gemäß einer durch die Straßenverkehrsbehörde durchgeführten Untersuchung aus dem Jahr 2020 haben Geschwindigkeitsmesstafeln - wenn überhaupt - einen nahezu zu vernachlässigbaren

*Einfluss auf die tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeiten der daran vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmer.*

*Grundsätzlich besteht aber die Möglichkeit, dass Ortsräte eigene Geschwindigkeitsmesstafeln anschaffen und an festgelegten Standorten betreiben. Ausführliche Informationen über die Effektivität von Geschwindigkeitsmesstafeln und die Voraussetzungen für die Betreuung eigener Geräte durch den Ortsrat sind in der Drucksache 2020/160 „Einsatz von Geschwindigkeitsmesstafeln im Gebiet der Stadt Neustadt a. Rbge.“ zusammengefasst.*

[https://sessionnet.krz.de/neustadt/bi/vo0050.asp?\\_\\_kvonr=7139](https://sessionnet.krz.de/neustadt/bi/vo0050.asp?__kvonr=7139)

## **9.2. Entwässerung / Räumung von Gräben**

**Frage:** Der Vorschlag bezieht sich auf die Anfrage 7.1 aus der Sitzung vom 06.03.2024, da bisher keine Tätigkeit festgestellt worden sei: Es wird vorgeschlagen, dass sämtliche Gräben, die vom Straßenraum zugänglich sind, unverzüglich geräumt/entwässert werden, um Regressforderungen zu vermeiden. Es wird vorgeschlagen, dass Suttorf gegenüber anderen Ortschaften, welche kein besonderes Feuchtrisiko haben, bevorzugt wird.

**Antwort:** *Die städtische Gewässer III. Ordnung werden in der Zeit vom Oktober bis Februar eines jeden Jahres geräumt.*

*Dabei sind die Unterhaltungsarbeiten von der Witterung, den Wasserständen und der Feuchte der zu befahrenden Böden abhängig.*

*Sind die Flächen entlang der zu unterhaltenden Gräben trocken oder sogar gefroren, konzentrieren sich die Unterhaltungsarbeiten prioritär auf diese Bereiche.*

*Bei durch die Witterung aufgeweichten und schlecht befahrbaren Böden würde die Grabenunterhaltung große Flurschäden verursachen.*

*Dann können Grabenunterhaltung von auf befahrbaren befestigten Wegen und Straßen aus weiter durchgeführt werden.*

*Durch diese Flexibilität werden längere witterungsbedingte Unterbrechungen bei der Grabenunterhaltung, aber auch Flurschäden auf den zu befahrenden Äckern und Wiesen verringert.*

*Gemäß unserer Aufzeichnungen wurde im Bereich des Ortsteils Suttorf schon im November 2024 mit der Grabenunterhaltung begonnen.*

*Die Fortsetzung der Arbeiten im Bereich Suttorf ist für den Januar 2025 vorgesehen.*

*Danach folgen die Stadtteile Otternhagen, Scharnhorst und Basse.*

*Für die kommende Gewässerunterhaltung 2025/2026 wird die mit den Arbeiten beauftragte Firma gebeten den Bereich Suttorf prioritär zu berücksichtigen.*

*Jedoch bitten wir zu berücksichtigen, dass bedingt durch die Jahreszeit und Witterung, zur Zeit im gesamten Neustädter Gebiet die Grundwasserstände und Wasserstände in den Gräben hoch und die unbefestigten Flächen sehr nass und weich sind.*

*Linek/ABN*

## **9.3. Wasserproblematik im Eschfeld**

**Frage:** Im Eschfeld herrscht eine bekannte Problematik mit Wasseransammlungen und Wasserablauf. Dazu gab es am 26.03.2024 einen Ortstermin mit der Stadtverwaltung. Wann werden die dort besprochenen Maßnahmen umgesetzt?

**Antwort:** *Die Maßnahme wird in der 50. KW begonnen.*

## **9.4. SuedLink**

**Frage:** Bezüglich des SuedLink Neubauprojekts wird angefragt, ob die Straßen „Schulstraße“ und „In der Hasenheide“ überhaupt befahren werden sollen? Wenn ja, wird es vorher eine Bestandsaufnahme der Straßen geben? Wie würden Schäden vermieden werden und wie würden Schäden im Nachgang behoben werden?

**Antwort:** *Dem FD Tiefbau ist noch nicht bekannt, ob diese Straßen genutzt werden. Sofern über die Straßen erschlossen werden soll, wird vorab eine Beweissicherung durchgeführt. Die Straßen werden beim SuedLink Ausbau mit Schutzmatte ausgelegt, um Schäden zu vermeiden. Sollte es zu Schäden kommen, sind diese durch den Verursacher nach dem Stand der Technik zu beseitigen.*

#### **9.5. Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung**

**Frage:** Es fand eine Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung statt. In der Straße „In der Hasenheide“ Richtung Otternhagen wurden jedoch ca. 3 Stück nicht umgerüstet. Wieso wurden diese nicht umgerüstet und wann geschieht dies?

**Antwort:** *Die Lampen sind noch auf der Liste für Restarbeiten. Das sind Peitschenmasten bzw. Ausleger und da passt die Standardkonfiguration nicht, deswegen hat der Subunternehmer diese nicht umgebaut. Diese werden noch in diesem Jahr von der LeineNetz umgebaut.*

Der Bürgermeister

Ortsbürgermeister

Im Auftrag

(zgl. Protokoll)

Neustadt a. Rbge., 09.12.2024