

Protokoll

über die Sitzung **Ortsrates der Ortschaft Suttorf** am Mittwoch, **25.06.2025**, 19:30 Uhr,
Feuerwehrgerätehaus Suttorf, Schulstraße 19, 31535 Neustadt a. Rbge

Anwesend:

Ortsbürgermeister/in

Frau Elvira Goldmann

Stellv. Ortsbürgermeister/in

Herr Christoph Stolle

Mitglieder

Herr Marcel Dahlke

Herr Jochen Drees

Herr Rainer Köhne

Beratende Mitglieder

Herr Kay Rudolf

Zuhörer/innen

Zuhörer/innen

11x Bürger/innen

Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr

Sitzungsende: 20:10 Uhr

Tagesordnung

- 1 Feststellung der **ordnungsgemäßen** Ladung, der **Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung**
- 2 Genehmigung des Protokolls über den **öffentlichen** Teil der Sitzung am 19.03.2025
- 3 Berichte und Bekanntgaben
- 4 Einwohnerfragestunde **gemäß § 62 Absatz 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes**
- 5 Wohnbaulandentwicklung im Stadtteil Suttorf - **2025/105**
Grundsatzbeschluss
- 6 Grundschule Otternhagen - Stellungnahme des Orsrates
- 7 Antrag auf **Durchführung** der **Verkehrszählung** in der Ortsdurchfahrt der L193
- 8 Anfragen
 - 8.1 **Straßenausbau Eschfeld**
 - 8.2 **Entwässerungsklappe Im Eschfeld/L 193**
 - 8.3 **Spiegel Kreuzung Graseweg / Auf dem Or**
 - 8.4 **Radarmessungen durch die Polizei**

1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung

Die Ortsbürgermeisterin stellt die ordnungsgemäße Ladung sowie die Beschlussfähigkeit fest. Die Tagesordnung wird einstimmig durch den Ortsrat genehmigt.

2. Genehmigung des Protokolls über den öffentlichen Teil der Sitzung am 19.03.2025

Das Protokoll über den öffentlichen Teil der Sitzung vom 19.03.2025 wird einstimmig genehmigt.

3. Berichte und Bekanntgaben

Die Ortsbürgermeisterin teilt mit, dass die rote Bank in der Dorfmitte auf Vorschlag aus der AG Runder Tisch gegen häusliche Gewalt von Kursteilnehmern gestrichen werden soll.

4. Einwohnerfragestunde gemäß § 62 Absatz 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes

Es wird eine Frage zu dem Radweg L 193 gestellt, welche direkt durch die Ortsbürgermeisterin beantwortet wird.

Fragen zur Entwässerungsklappe Im Eschfeld/L193:

Wann wird das Räumgut an der Böschung entsorgt?

Wann wird der durch den Bagger beschädigte Deich ausgebessert?

Ergänzung durch den Ortsbrandmeister: Wer haftet bei Überflutung der L193 und Keller, wenn keine Ausbesserung an der Entwässerungsklappe erfolgt?

Durch die nicht erfolgte Ausbesserung muss die Feuerwehr ggf. früher Keller auspumpen und die Straße sichern.

Zur Kreuzung Graseweg / Auf dem Or:

Trotz der eigentlich jedem Fahrzeugführer bekannten Vorfahrtsregeln wird regelmäßig dagegen verstoßen und es entstehen gefährliche Situationen.

Die Trafostation Auf dem Or erschwert die Einsicht.

Kann die Stadt einen Spiegel aufstellen, die Vorfahrtsregelung durch Fahrbahnmarkierungen verdeutlichen oder welche Möglichkeiten gibt es?

Kann die Polizei mit Radarpistole auf dem Containerplatz den von Norden kommenden Verkehr kontrollieren?

Kann die Polizei mit der Radarpistole in Richtung Basse gegen die Raser im Bereich der Bushaltestellen tätig werden?

5. Wohnbaulandentwicklung im Stadtteil Suttorf - 2025/105 Grundsatzbeschluss

Der Ortsrat fasst einstimmig folgenden empfehlenden

Beschluss

1. Entsprechend dem schriftlichen Antrag der **Grundstückeigentümer** vom 22.05.2025 (s. Anlage 1 zur Beschlussvorlage Nr. 2025/105) soll für den Bereich D in der Anlage 2 zur Beschlussvorlage Nr. 2025/105 ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Der voraussichtliche Geltungsbereich ist in Anlage 3 zur Beschlussvorlage Nr. 2025/105 dargestellt.
2. Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung sind die Ausweisung eines Wohngebietes zur Deckung des derzeitigen Wohnbedarfes im Stadtteil Suttorf.
3. Die Bauleitplanung (Aufstellung B-Plan) ist im Auftrag und auf Kosten der Antragstellenden zu erstellen und die **zugehörigen** Verfahren und die Planung durch ein externes **Planungsbüro** durchzuführen. Das Verfahren wird in die Bearbeitung **aufgenommen, sofern es die personellen Kapazitäten der Fachverwaltung zulassen.**

6. Grundschule Otternhagen - Stellungnahme des Orsrates

Der Ortsrat gibt eine Stellungnahme zur Situation der Grundschule Otternhagen ab. Nach dem **kürzlich** erfolgten Beschluss des Schulvorstandes, im Schuljahr 2026/27 den offenen Ganztagsbetrieb **einzuführen**, sagt der Ortsrat Suttorf der Schulleitung die **Unterstützung** bei der Umsetzung zu. Gleichzeitig bittet der Ortsrat die Schulleitung und die Suttorfer Eltern bei Schwierigkeiten in der Umsetzung um rechtzeitige Informationen.

7. Antrag auf Durchführung der Verkehrszählung in der Ortsdurchfahrt der L193

Bei Erneuerung der **Straßenoberfläche** wurden seitens der **Landestraßenbehörde** innerörtlich keine Mittellinien mehr aufgebracht. Die Auskunft dazu aus der **Behörde**: innerorts werden erst bei einem Verkehrsaufkommen **über 5000** Fahrzeuge Mittellinien gezogen. Der Ortsrat vertritt die Meinung, dass Mittellinien die **Fahrzeugführenden** veranlassen die **Straße** nicht in „**Ideallinie**“ zu durchfahren. **Städtische Zählungen** hatten in der Regel ein **höheres** Verkehrsaufkommen ergeben, die werden aber nicht von der **Landesstraßenbehörde** anerkannt.

Antrag an den **Bürgermeister** bitte wirken Sie auf das **Niedersächsische Straßenbauamt** ein um eine **Verkehrszählung** an der L 193 in der Ortsdurchfahrt Suttorf **durchzuführen** mit dem Ziel, die Mittellinie und an kritischen Verkehrspunkten durchgehende die Mittellinie aufzutragen.

Bei dieser Gelegenheit sollte wiederholt der Hinweis auf **gefährliches** Aquaplaning nach **Regenfällen** auf dem gesamten Streckenabschnitt der L193 zwischen Neustadt und Suttorf erfolgen. Die **östliche** Fahrbahn steht dann zur **Hälfte** unter Wasser. Der Seitenraum ist

erheblich **höher** als die Fahrbahn, das Wasser kann nicht ablaufen. Die Verkehrssicherheit ist nicht gegeben.

Dieser Antrag wird einstimmig beschlossen.

Anmerkung durch die **Ortsbürgermeisterin**: Das Argument, der Seitenraum darf nicht **abgefräst** werde, kann ich nicht gelten lassen. Gestern habe ich die Landesstr. L192 zwischen Rodewald und Lichtenhorst befahren, an beiden Fahrbahnen waren die Seitenräume abgefräst worden

8. Anfragen

8.1. Straßenausbau Eschfeld

Frage: Wie ist der Sachstand zu dem am 19.03.2025 beschlossenen **Straßenausbau** Im Eschfeld?

Antwort: Die Stadt hat sich **am Montag (07.07.2025) mit der Ortsbürgermeisterin getroffen**.

Der Stadt schwebt eine **Ertüchtigung** der **Straße** "Im Eschfeld" vor, die die Stadt gerne mit einem besseren Hochwasserschutz (**Höherlegung** der **Straße**) verbinden **würden**. **Hierfür** wurde ein **Vermessungsbüro** beauftragt, um sich einen Eindruck vom **Höhenprofil** der Ortslage zu verschaffen. Danach wird die Stadt entscheiden, wie es mit der **Maßnahme** weiter geht. **Gerne würde die Stadt die Erneuerung der Straße noch in diesem Jahr vorsehen**.

8.2. Entwässerungsklappe Im Eschfeld/L 193

Frage: Wann wird das Räumgut an der Böschung entsorgt?

Wann wird der durch den Bagger beschädigte Deich **ausgebessert**?

Ergänzung durch den Ortsbrandmeister: Wer haftet bei **Überflutung** der L193 und Keller, wenn **keine Ausbesserung an der Entwässerungsklappe erfolgt**?

Durch die nicht erfolgte Ausbesserung muss die Feuerwehr ggf. **früher** Keller auspumpen und die **Straße sichern**.

8.3. Spiegel Kreuzung Graseweg / Auf dem Or

Frage: Trotz der eigentlich jedem **Fahrzeugführer** bekannten Vorfahrtsregeln wird **regenmäßig** dagegen **verstoßen** und es entstehen **gefährliche** Situationen. Die Trafostation Auf dem Or erschwert die Einsicht. Kann die Stadt einen Spiegel aufstellen, die Vorfahrtsregelung durch **Fahrbahnmarkierungen verdeutlichen** oder **welche Möglichkeiten gibt es**?

8.4. Radarmessungen durch die Polizei

Frage: Kann die Polizei mit Radarpistole auf dem Containerplatz den von Norden kommenden Verkehr kontrollieren?

Kann die Polizei mit der Radarpistole in Richtung Basse gegen die Raser im Bereich der **Bushaltestellen tätig werden**?

Antwort: Die Stadt hat keinen Einfluss auf die Einsatzplanung der Polizei.

Die Anfrage wurde daher an die Polizei weitergeleitet, woraufhin folgende Antwort gegeben wurde:

Zu 1.

Wenn die Ortstafel mindestens 150 Meter von der Kontrollstelle entfernt ist, **wäre** ein Messen vom Containerplatz grds. möglich.

Zu 2.

Die Ortsdurchfahrt „In Suttorf“ lässt tatsächlich nicht sehr viel Kontrollorte zu. So eignen sich u.a. der Bereich der Bushaltestelle „Siedlung“ für Messungen in beide Richtungen. Der gen. Containerplatz würde sich, sofern wie unter 1. beschrieben zutreffend, ebenfalls für beide Richtungen eignen. Hierbei wäre auch der Bereich der Bushaltestelle „Im Eschfeld“ enthalten.

Der Bürgermeister

Ortsbürgermeister

Im Auftrag

(zgl. Protokoll)

Neustadt a. Rbge., 11.07.2025