

Sitzungsvorlage Nr. V/2017/0716

Zuständig: Fachbereich Tiefbau und Entsorgung
Verfasser: Bömer, Richard



Ahaus, 28.02.2017

Beratungsfolge

Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Verkehr	16.03.2017	TOP Ö	9
Rat	23.03.2017	TOP Ö	9

Beratungsgegenstand

**Sanierung des Parkplatzes an der Grundschule in Graes
Beseitigung und Ersatzpflanzung des Baumbestandes**

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Verkehr empfiehlt dem Rat folgenden Beschluss zu fassen:

Die Verwaltung wird beauftragt die erforderlichen Arbeiten zur Sanierung des Parkplatzes an der Grundschule in Graes mit der Erneuerung des Baumbestandes durchzuführen.

Sachdarstellung

Der öffentliche Parkplatz an der Grundschule in Graes bietet Platz für ca. 20 Fahrzeuge. Ergänzend hierzu werden Teilflächen des Parkplatzes für freie bzw. überdachte Fahrradparker genutzt. Diese Nutzungen sind mit einem entsprechenden Fußgängerverkehr verbunden.

Mit dem Bau des Parkplatzes im Jahr 1989 wurden auch Baumscheiben zur Gliederung der Stellplätze angelegt. Die Baumscheiben wurden mit Platanen bepflanzt. Platanen gelten als sehr robuste und wuchsfreudige Stadtbäume. Platanen sind wegen ihres flachen, ausbreitungsfreudigen Wurzelwerks berüchtigt.

Die Wurzeln der Platanen verursachen aber nur dann Schäden, wenn sie keine anderen Ausbreitungsmöglichkeiten haben. Aus diesem Grunde benötigen Platanen Platz in Grünflächen, damit das Wurzelwerk sich ohne Schäden an den angrenzenden Flächen entwickeln kann. Ggf. ist durch technische Maßnahmen, wie Wurzelschutzfolien oder entsprechend große Baumscheiben, Vorsorge zu treffen.

Auf dem Parkplatz an der Hauptstraße in Graes haben die Wurzeln der Platanen in zu kleinen Baumscheiben den Weg des geringsten Widerstandes gewählt und haben sich sehr oberflächennah ausgebreitet. Die Baumwurzeln wachsen hier in das Sand- oder Splittbett unterhalb der Pflasteroberfläche hinein, weil diese Schicht gut mit Sauerstoff und Wasser versorgt ist.

Die hierdurch entstandenen Schäden an der Pflasteroberfläche sind so gravierend, dass die Bäume beseitigt werden müssen. Es handelt sich um fünf groß gewachsene Platanen, die aufgrund der gegebenen Unfallgefahr kurzfristig beseitigt werden müssen. Die alleinige Beseitigung der Pflasterschäden würde einen so gravierenden Eingriff auf die Wurzeln verursachen, sodass die Beseitigung der Bäume geboten ist.

Wie bereits auf dem Parkplatz in einer Baumscheibe geschehen, sollen die Platanen durch tiefwurzelnde Säuleneichen ersetzt werden. Zur Beseitigung der Baumwurzeln und der Pflasterunebenheiten, muss die gesamte Pflasterfläche des Parkplatzes erneuert werden.

Geplant ist, die Bäume noch vor der beginnenden Wuchsperiode zu fällen und den Parkplatz in den Oster- oder Sommerferien zu erneuern. Zwischenzeitlich müssen die vorhandenen Unfallstellen gesichert werden. Die Ersatzpflanzung der Hochstämme erfolgt dann im Herbst.

Finanzielle Auswirkungen

☒ Ja ☐ Nein

Budget:	Öffentliche Verkehrsflächen	12.01
---------	------------------------------------	--------------

Ergebnisplan:

Pos.	Bezeichnung	Betrag in €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000

Anlagen

keine