

Bewertung der Alternativstandorte in Neubeckum durch den  
Fachdienst Brandschutz und Rettungsdienst

	Schutzziel 1 Ortsteil NB wird erreicht	Schutzziel 1 Ortsteil Roland wird erreicht	Schutzziel 2 Ortsteil Vellern wird erreicht	Eingreifzeit Rettungsdienst Ortsteile Nb, VEe Ro	Eingreifzeit Rettungsdienst Beckum	Grundstücksgröße angemessen	Erweiterungsmöglichkeit in der Fläche	Erreichbarkeit BAB (Reihenfolge der Wertigkeit)	Direkte Anbindung Hauptverkehrsweg	2. Alarmanfahrt / -Anfahrt getrennt realisierbar	Kein Begegnungsverkehr für An- und Abbrücker	"Sichere" Anfahrt mit Fahrrad	Summe	Reihenfolge der Bewertung
Wertigkeit	3	2	1	3	1	3	3	2	2	3	2	2		
Kaiser-Wilhelm-Straße gegenüber Lidl	2	2	2	3	1	3	2	2	2	2	2	2	59	2
B 475/L882 Abbiegeohr	2	2	2	3	1	3	2	3	3	2	2	2	64	1
Mark 1	2	2	2	3	1	1	0	1	0	0	0	0	27	3

## Erläuterung:

Standort:	erfüllt das Kriterium nicht	=	0
	erfüllt das Kriterium eingeschränkt	=	1
	erfüllt das Kriterium	=	2
	übertrifft das Kriterium	=	3
Wertigkeit:	vorteilhaft	=	1
	wichtig	=	2
	unabdingbar	=	3