

**Von:**

**Gesendet:** Donnerstag, 8. September 2022 18:02

**An:** Gerdhenrich, Michael <[gerdhenrich@beckum.de](mailto:gerdhenrich@beckum.de)>

**Betreff:** Antrag an den Stadtrat

8.9.2022

59269 Beckum

An den Stadtrat der  
Stadt Beckum

Sehr geehrter Herr BM Gerdhenrich,

mit der Bitte um Weiterleitung an die Fraktionen des Stadtrates stelle ich hiermit nach Paragraph 24 GO folgende Anträge:

Um bei den Schäden der Pflasterung des Marktplatzes eine Schadensbegrenzung zu erreichen, beantrage ich hiermit Form- und Fristgerecht die Erstellung eines unabhängigen Gutachtens. Das Gutachten soll folgende Sachverhalte klären:

1. Ist das verlegte Pflaster für stark frequentierte öffentliche Flächen, insbesondere durch die Frequentierung bedingter säure- und fetthaltiger Verschmutzungen, geeignet ?
2. Hätte das Pflaster vor Inbetriebnahme imprägniert werden müssen um das Einsickern säure- und fetthaltiger Substanzen zu verhindern ?
3. Bezifferung des bisher entstandenen Schadens durch den Gutachter.

Des weiteren beantrage ich an den Planer (Brandenfels) eine Mängelanzeige zu richten und Besserung zu fordern. Der Planer ist darauf hinzuweisen, dass die Stadt Beckum Regressansprüche stellen wird, sollte keine Besserung erfolgen und/oder durch das Gutachten Mängel an der Pflasterung festgestellt werden.

Ende der Anträge.

Höflichst und mit freundlichen Grüßen

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne meine Unterschrift gültig.