

Feuerschutz HaK	aktueller Bedarf	Fläche	Bedarf	Fläche	Bedarf	Fläche	Begründung
			Vorschlag	Vorschlag			
			Feuerwehr	Feuerwehr	vorschlag	vorschlag	
FDL	1	12	1	25	1	25	Besprechungsmöglichkeit
stellv. FDL	1	12	1	18	1	18	Besprechungsmöglichkeit
VB 1	1	12	1	18	1	18	
VB 2	1	12	1	18	1	18	
VB 3	1	12	1	18	1	18	
Hospitant	1	12	1	18	1	18	
Zentrale Dienste	1	12	1	12	1	12	
Zentrale Aufgaben/ Hausmeister	1	12	1	18	1	18	
Beschaffungen	1	12	1	18	1	18	
DGL	1	12	1	18	1	18	Besprechungsmöglichkeit
WaKo	1	12	1	18	1	18	Besprechungsmöglichkeit
Dienstgruppe 1	1	12	1	18	1	18	
Dienstgruppe 2	1	12	1	18	1	18	
Büro Reserve	0	0	0	0	0	0	Möglichkeit zur Doppel-nutzung der Büros
<b>Summe</b>	<b>13</b>	<b>156</b>	<b>13</b>	<b>235</b>	<b>13</b>	<b>235</b>	

Feuerschutz FF	aktueller Bedarf	Fläche	Bedarf	Fläche	Bedarf	Fläche	Begründung
			Vorschlag	Vorschlag			
			Feuerwehr	Feuerwehr	vorschlag	vorschlag	
stellv. Leiter FW	1	12	1	18	1	18	Besprechungsmöglichkeit
Zugführung	1	18	1	18	1	18	Doppelarbeitsplatz
JF und KF	1	18	1	18	1	18	Doppelarbeitsplatz
<b>Summe</b>	<b>3</b>	<b>48</b>	<b>3</b>	<b>54</b>	<b>3</b>	<b>54</b>	

Rettungsdienst	aktueller Bedarf	Fläche	Bedarf	Fläche	Bedarf	Fläche	Begründung
			Vorschlag	Vorschlag			
			Feuerwehr	Feuerwehr	vorschlag	vorschlag	
Verwaltung	1	10	1	18	1	18	2 AP für Azubi Verwaltung
Abrechnung	1	10	1	18	1	18	EAP + Service-Theke
Sachbearbeiter	1	10	1	18	1	18	Besprechungsmöglichkeit
Sachgebietsleitung	0	0	1	18	1	18	
Ausbildung	1	18	1	18	1	18	
IT-Point	1	10	1	12	1	12	
RTW 1	1	10	1	18	1	18	
RTW 2	1	10	1	18	1	18	
<b>Summe</b>	<b>7</b>	<b>78</b>	<b>8</b>	<b>138</b>	<b>8</b>	<b>138</b>	

Feuerschutz HaK	aktueller Bedarf	Bedarf Vorschlag Feuerwehr	Bedarf Verwaltungs- vorschlag	Begründung
HLF	4	4	4	
HLF Staffel	2	2	2	Mittlere Städte die Staffel: 6 Funktionen
B-Dienst Sonderlage	1	1	1	Bei Sonderlagen wird der B-Dienst von Wache gefahren
<b>Zwischensumme HaK</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	

Feuerschutz FF	aktueller Bedarf	Bedarf Vorschlag Feuerwehr	Bedarf Verwaltungs- vorschlag	Begründung
Gruppe Sonderlagen	3	3	3	FF unterstützt bei Sonderlagen, so dass eine Gruppe vorhanden ist (Reserve HaK Gruppe)
<b>Zwischensumme FF</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	

<b>Gesamtsumme Feuerschutz</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
--------------------------------	-----------	-----------	-----------	--

Ruheräume Stabsmitglieder	2	2	2	
---------------------------	---	---	---	--

Rettungsdienst	aktueller Bedarf	Bedarf Vorschlag Feuerwehr	Bedarf Verwaltungs- vorschlag	Begründung
RTW 1	3	3	3	RTW läuft im Regelbetrieb 24h
RTW 2	0	3	3	Tages-RTW läuft im Regelbetrieb 12h, 24 h sehr wahrscheinlich
RTW 3	0	3	3	Reserve wird möglicherweise "nur" Tages-RTW
NEF 1 Fahrer	1	1	1	
NEF 1 Notarzt	1	1	1	
NEF 2 Fahrer	0	0	0	
NEF 2 Notarzt	0	0	0	
<b>Summe</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	

Feuerschutz HaK - Schwarzbereich	aktueller Bedarf	Bedarf Vorschlag Feuerwehr	Bedarf Verwaltungs- vorschlag	Begründung
FDL	1	1	1	
stellv. FDL	1	1	1	
VB 1	1	2	2	
VB 2	1	2	2	
VB 3	1	2	2	
Zentrale Dienste	1	1	1	
Zentrale Aufgaben/ Hausmeister	1	1	1	
Beschaffungen	1	2	2	
Hospitant	1	2	2	
Freiwilliges Soziales Jahr	0	1	1	
<i>Zwischensumme 1</i>	9	15	15	
HLF (4 Funktionen)	20	20	20	4 Funktionen * Personalfaktor 5
HLF Staffel (2 Funktionen)	0	10	10	2 Funktionen * Personalfaktor 5
HLF Gruppe ( 3 Funktionen)	0	15	0	3 Funktionen * Personalfaktor 5
B-Dienst ( 1 Funktion)	0	0	0	Besetzt Tagesdienst: Keine Spinde erforderlich
Auszubildene Brandschutz	4	4	4	
<b>Teilzeit / 4-Tage-Woche</b>			9	<b>Annahme: 20%</b>
<i>Zwischensumme 2</i>	24	49	43	
<b>Summe</b>	<b>33</b>	<b>64</b>	<b>58</b>	

Feuerschutz HaK - Weißspinde	aktueller Bedarf	Bedarf Vorschlag Feuerwehr	Bedarf Verwaltungs- vorschlag	Begründung
FDL	1	1	1	
stellv. FDL	1	1	1	
VB 1	1	2	2	
VB 2	1	2	2	
VB 3	1	2	2	
Zentrale Dienste	1	1	1	
Zentrale Aufgaben/ Hausmeister	1	1	1	
Beschaffungen	1	2	2	
Freiwilliges Soziales Jahr	0	1	1	
Hospitant	1	2	2	
<i>Zwischensumme 1</i>	9	15	15	
HLF (4 Funktionen)	20	20	20	4 Funktionen * Personalfaktor 5
HLF Staffel (2 Funktionen)	0	10	10	2 Funktionen * Personalfaktor 5
HLF Gruppe ( 3 Funktionen)	0	15	0	3 Funktionen * Personalfaktor 5
B-Dienst ( 1 Funktion)	0	0	0	Besetzt Tagesdienst: Keine Spinde erf.
Auszubildene Brandschutz	4	4	4	
Wochenenddienstkräfte FF	6	6	3	
<b>Teilzeit / 4-Tage-Woche</b>			9	<b>VV: Annahme: 20%</b>

Anlage A3: Spinde

Stand: 11.09.2023

Zwischensumme 2	30	55
<b>Summe</b>	<b>39</b>	<b>70</b>

<b>46</b>
<b>61</b>


Feuerschutz - Bettenspindraum	aktueller Bedarf	Bedarf Vorschlag Feuerwehr
<b>Summe</b>	<b>39</b>	<b>70</b>

Bedarf Verwaltungsvorschlag
<b>61</b>

Begründung
Anzahl entspr. der Spinde im Weißbereich

Feuerschutz FF - Schwarzbereich	aktueller Bedarf	Bedarf Vorschlag Feuerwehr
FF	120	
JF	30	
KFW	30	
<b>Summe</b>	<b>180</b>	<b>0</b>

Bedarf Verwaltungsvorschlag
<b>0</b>

Begründung
(Resultat BSBP)

Rettungsdienst - Weißspinde	aktueller Bedarf	Bedarf Vorschlag Feuerwehr
Verwaltung	1	1
Auszubildende Verwaltung	1	1
Abrechnung	1	1
Sachbearbeiter	1	1
Sachgebietsleitung	0	1
RTW 1 in 24h (PV 3x5)	15	15
RTW 2 als Tages RTW (PV 3x1.97)	6	15
RTW 3- Reserve	0	15
NEF 1 Fahrer	5	5
NEF 1 Notarzt	5	5
NEF 2 Fahrer	0	2
NEF 2 Notarzt	0	2
KTW	3	3
Externe Auszubildenen (BW, JUH, etc.)	5	5
<b>Summe</b>	<b>43</b>	<b>72</b>

Bedarf Verwaltungsvorschlag
1
1
1
1
1
15
15
15
5
5
<b>0</b>
<b>0</b>
3
5
<b>68</b>

Begründung
RTW im 24h
Wenn Tages-RTW 24h-RTW wird
Wenn zus. Tages-RTW erforderlich wird
Tages-NEF (7-19) nicht unwahrscheinlich
Tages-NEF (7-19) nicht unwahrscheinlich
2.97 lt. RDBP

Rettungsdienst - Bettenspindraum	aktueller Bedarf	Bedarf Vorschlag Feuerwehr
wie Weißspindraum Verw. RD	-3	-3
<b>Summe</b>	<b>40</b>	<b>69</b>

Bedarf Verwaltungsvorschlag
-3
<b>65</b>

Begründung
(abzgl. Verwaltung; Abrechnung; Azubi)

Feuerschutz	aktueller Bedarf	Bedarf Vorschlag Feuerwehr	Bedarf Verwaltungsvorschlag	Begründung
FDL	1	1	1	
stellv. FDL	1	1	1	
VB 1	1	2	2	
VB 2	1	2	2	
VB 3	1	2	2	
Zentrale Dienste	1	1	1	
Zentrale Aufgaben/ Hausmeister	1	1	1	
Beschaffungen	1	2	2	
HLF (4 Funktionen)	4	4	4	
HLF Staffel (2 Funktionen)	2	2	2	
HLF Gruppe Reserve ( 3 Funktionen)	3	3	3	
B-Dienst ( 1 Funktion)	0	0	0	Wird vom Tagesdienst gestellt
Auszubildene Brandschutz	1	1	1	
Hospitant	1	2	2	
Freiwilliges Soziales Jahr	0	1	1	
<b>Teilzeit / 4-Tage-Woche</b>			<b>0</b>	<b>VV: nicht erforderlich</b>
<b>Summe</b>	<b>19</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	

Rettungsdienst	aktueller Bedarf	Bedarf Vorschlag Feuerwehr	Bedarf Verwaltungsvorschlag	Begründung
Verwaltung	1	1	1	
Abrechnung	1	1	1	
Sachbearbeiter	1	1	1	
Sachgebietsleitung	0	1	1	
Verwaltungs-Azubi	1	1	1	
RTW 1	3	3	3	
RTW 2	3	3	3	
RTW 3	0	3	3	
NEF 1 Fahrer	1	1	1	
NEF 1 Notarzt	1	1	1	
NEF 2 Fahrer	0	1	<b>0</b>	12h-NEF nicht unwahrscheinlich
NEF 2 Notarzt	0	1	<b>0</b>	
KTW	2	2	2	
<b>Teilzeit / 4-Tage-Woche</b>			<b>0</b>	<b>VV: nicht erforderlich</b>
<b>Summe</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	

Anlage A5: Stellplatzbedarf

Stand: 11.09.2023

Feuerschutz - Szenario: Feuer im Aussenbereich/Industrie	aktueller Bedarf	Bedarf Vorschlag Feuerwehr	Bedarf Verwaltungs- vorschlag	Begründung
ELW 1-1	3	3	3	
ELW1-2	3	3	3	
HLF 1 HAK	0	0	0	siehe MA-Parkplätze
LF 20	9	9	9	
DLK	0	0	0	siehe MA-Parkplätze
TLF 4000	3	3	3	
TLF 3000	6	6	6	
AB-Tank	3	3	3	
AB-Tank	3	3	3	
GW-Schlauch	6	6	6	
GW- Hygiene	3	3	3	
WLF-Abxy	0	3	3	
<b>Summe</b>	<b>39</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	

Parkplätze Feuerschutz	aktueller Bedarf	Bedarf Vorschlag Feuerwehr	Bedarf Verwaltungs- vorschlag	Begründung
Alarmparker	39	42	42	s.o. Summe Feuerschutz -Szenario
Lehrgang	24	24	24	
Mitarbeiter-Parkplätze HAK FW	#BEZUG!	25	25	Herleitung über "Speiseraum"
<b>Summe</b>	<b>#BEZUG!</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	
<b>Reduzierte Summe</b>		<b>80</b>		

Mitarbeiter-Parkplätze Rettungsdienst	aktueller Bedarf	Bedarf Vorschlag Feuerwehr	Bedarf Verwaltungs- vorschlag	Begründung
Rettungsdienst	#BEZUG!	20	<b>18</b>	Herleitung über "Speiseraum"