



Heuschneider
LANDSCHAFTSARCHITEKTEN

DORFPLATZ ROLAND

ERLÄUTERUNG ZUR ENTWURFSPLANUNG FREIANLAGEN

Bauherr

Stadt Beckum

**Fachdienst Stadtplanung
und Wirtschaftsförderung**

Weststraße 46

59269 Beckum

Freianlagen

Heuschneider Landschaftsarchitekten PartG mbB

Heinrich-Püts-Straße 20

33378 Rheda-Wiedenbrück

Stand 11.03.2025

Deckschichten – Pflasterbeläge, Schotterrasen



Für die befestigten Flächen kommt ein helles, sandfarbenes Betonsteinpflaster zum Einsatz (blau).

Der Weg erhält eine Bankette, damit er für den Aufbau zum Beispiel des Weihnachtsmarktes unkompliziert befahrbar ist.



Bei Bemusterung vor Ort ausgewählte Farbe und Format markiert

Betonsteinpflaster

Hersteller: z.B. Berding Ambiente Plan

Maße: 24 x 8 x 8 cm

Farbe: Sandsteingelb hell (1095)

Merkmale: Mit Mikrofaser, Abstandshaltern, Vorsatz, Oberfläche unbehandelt

Preis pro m²: ca. 25 € netto, inkl. Fracht




Schotterrasen

Produzent: z.B. Rieger-Hofmann

Beschreibung: Blumen 30% / Gräser 70%
Wildkräuterspezialmischung
für die widerstandsfähige
und dauerhafte Begrünung
genutzter Flächen.

Pflege: Mahd wie angrenzende
Rasenfläche

Einbauten – Mobiliar



Der Aufenthaltsbereich am Kirchturm wird mit einer Tischgruppe (grün) unter einem Sonnensegel (dunkelblau) zum Treffpunkt. Bänke mit Lehne laden entlang des Rundwegs zum Verweilen ein (rot). In der Nähe des südlichen Spielplatzes wird eine Bank ohne Lehne platziert, die so in beide Richtungen nutzbar ist (hellblau). Zwei Liegen unter den Bäumen eignen sich zum Ausruhen (lila). Drei Fahrradanklehnbügel sind am Bürgerzentrum verortet (orange). Abfallbehälter sind in der Nähe des Zugangs zur Potsdamer Straße und in Richtung des ehemaligen Schulhofs platziert (gelb). Eine Balancierstrecke rundet die Ausstattung mit einem generationsübergreifenden Bewegungsangebot ab (pink).



Bank rot

HOP HOP Bank mit Armlehne

Hersteller: Miramondo

Material: Stahl feuerverzinkt und beschichtet in Farbton anthrazit (ähnlich DB 703 bzw. RAL 7024),
Auflage Lärchenholz unbehandelt

Maße

(LxBxH): 195 x 59 x 82 cm

Befestigung: Zum Aufschrauben



Tischgruppe grün

HOP HOP Tisch und Bänke ohne Armlehne

Hersteller: Miramondo

Material: Stahl feuerverzinkt und beschichtet in Farbton anthrazit (ähnlich DB 703 bzw. RAL 7024),
Auflage Lärchenholz unbehandelt

Maße

(LxBxH): Bank: 195 x 59 x 82 cm
Tisch: 195 x 65 x 70 cm

Befestigung: Zum Aufschrauben

Beispielbilder: Miramondo



Liege lila

HOP HOP Chaiselongue

Hersteller: Miramondo

Material: Stahl feuerverzinkt und beschichtet in Farbton anthrazit (ähnlich DB 703 bzw. RAL 7024), Auflage Lärchenholz unbehandelt

Maße

(LxBxH): 130 x 156 x 99 cm

Befestigung: Zum Aufschrauben



Bank ohne Lehne hellblau

HOP HOP Bank ohne Rückenlehne

Hersteller: Miramondo

Material: Stahl feuerverzinkt und beschichtet in Farbton anthrazit (ähnlich DB 703 bzw. RAL 7024), Auflage Lärchenholz unbehandelt

Maße

(LxBxH): 195 x 46 x 43cm

Befestigung: Zum Aufschrauben

Beispielbilder: Miramondo

Anmerkung Auflagenmaterial:

Laut Miramondo werden aktuelle noch Restbestände von sibirischer Lärche aus dem Lager aufgebraucht, anschließend kann zwischen Douglasie und Thermoesche gewählt werden (eventuell höhere Kosten).

Einbauten – Spielgeräte



Beispielbilder: Kompan

Balancierstrecke ^{pink}

BALANCIERBALKEN, WACKELBALKEN UND
BALANCIERPOLLER

Hersteller: z.B. Kompan, Hasendorf

Material: Robinie unbehandelt, Feder
aus Federstahl mit
Polyester-Beschichtung

Maße: Balancierbalken-Kombi:
Länge 490 cm, Höhe 61 cm,
Breite 231 cm

Wackelbalken:
Länge 310 cm, Höhe 51 cm,
Breite 16 cm

Poller:
Höhe 30 cm, \varnothing 16 cm

Einbauten – Segel



Segel ^{dunkelblau}

Hersteller: z.B. Sonnensegel nach Maß

Material: PVDF-beschichtetes
Treviragewebe
(Zeltdachware), schwer
entflammbar nach DIN 4102
B1, hohe Reißfestigkeit,
Pfosten Stahl, feuerverzinkt

Maße: ca. 5,90 m x 9,20 m

Farbe: Segel cremeweiß

Einbauten – Anlehnbügel



Anlehnbügel orange

Hersteller: z.B. Runge Bogenparker

Farbe: DB 703 Eisenglimmer,
anthrazit

Material: Stahl, verzinkt und
beschichtet

Maße: Rundrohr 42mm, Höhe nach
Einbau 100 cm



Beispielbilder: Runge

Abfallbehälter gelb

FROG gelb

Hersteller: Runge

Farbe: DB 703 Eisenglimmer,
anthrazit

Material: Stahl, verzinkt und
beschichtet

Merkmale: Fassungsvermögen 40/55 l
Mit Ascherhaube und
Halterungsrohr zur
Fundamentierung

Einbauten – Beleuchtung



Die Mastleuchten entlang des Parkplatzes werden erneuert (gelb). Der Kirchturm wird durch eine nach unten gerichtete Beleuchtung betont (orange).



Beispielbild: Trilux

Mastleuchten^{gelb} LUMATIX L

Hersteller: Trilux

Anmerkung: Standard-Modell der Stadt Beckum



Beispielbild: LED-Linear

Beleuchtung Kirchturm^{orange} Lineare LED-Außenleuchte

Hersteller: z.B. LED-Linear Adonis Architectural, dot-spot Slimlux 19F

Merkmale: Schutzklasse IP67, Stoßfestigkeitsgrad IK10, Lichtfarbe 2700K



Nach unten gerichtete Beleuchtung

Pflanzflächen – Bäume, Sträucher, Schmuckbeete und Wiesenansaat



Der Übergangsbereich zum Spielplatz wird mit einem Baum markiert (blau). Niedrige, robuste Sträucher strukturieren und fassen den Dorfplatz ein (grün). Schmuckbeete verschönern den Aufenthaltsbereich in der Nähe des Kirchturms und vor dem Eingang zum Bürgerzentrum (pink). Ein Teil der Flächen wird als Blühwiesen angesät. Sie strukturieren die Flächen zusätzlich zu den Strauchpflanzungen und können bei Bedarf vor Veranstaltungen kurz gemäht werden (gelb).



Beispielbild: Bruns

Myrobalane blau
(Prunus cerasifera)

Wuchs: Strauch oder Kleinbaum mit unregelmäßiger, aufstrebender, -später ausgebreiteter Krone

Höhe: 5 bis 8 m

Aspekte: Sommergrün, weiße Blüten
Ende März/Anfang April

Eignung: Anspruchslos, Trockenheit und Nässe vertragend, essbare süße Früchte

Qualität: Solitär, 4xv, mDb, Breite 150-200, Höhe 400-450



Strauchpflanzung grün

Charakter: robuste abwechslungsreiche Pflanzung mit wintergrünen und blühenden Aspekten, höhengestaffelt

Pflege: gering

Beispiele: Zwergliguster (*Ligustrum vulgare* 'Lodense'), Spiere (*Spiraea betulifolia* 'Tor Gold')



Schmuckbeet pink

Charakter: Pflanzung aus Stauden und Kleinsträuchern mit wintergrünen und blühenden Aspekten, höhengestaffelt, trockenheitsverträglich

Pflege: mittel

Beispiele: Herbstkopfgas (*Sesleria autumnalis*), Steppensalbei (*Salvia nemorosa*)



Foto: Rieger-Hofmann

Wiesenansaat Blumen-Kräuter-Klimarasen
gelb

Produzent: z.B. Rieger-Hofmann

Charakter: Mischung aus Blumen (20%) und Gräsern (80%). Die Mischung entspricht einem mäßig trittfesten, niederwüchsigen Blumenrasen. Sie regeneriert sich nach Trockenperioden von selbst, sofern die Schnitthöhe nicht zu gering und die Schnittfrequenz nicht zu hoch ist. Der Blumenrasen erreicht eine Höhe von max. 40-60 cm.

Pflege: Kann je nach Bedarf 3- bis 5-mal im Jahr gemäht werden. Die Schnitthöhe sollte 5 cm nicht unterschreiten, da sich der Bestand dann schneller wieder erholt.

Beispiele: Gewöhnliche Schafgarbe, Heidnelke, Weißes Labkraut, Wiesen-Margerite, Rotes Straußgras